

# JETZT. INNOVATION PERFORMANCE.

Die neue VCL/VCM-Serie: Für optimale Prozesse in der Automation und starkes Pflanzenwachstum.

Das TEKU® Produktprogramm 2026

ZUKUNFT. MACHEN. WIR.

# JETZT. PERFORMANCE.



**Liebe Leserinnen und Leser,**

der Gartenbau steht durch steigende Kosten, Fachkräftemangel und anspruchsvolle Absatzmärkte weiter stark unter Druck. Unsere Antwort: Performance. Gerade dann, wenn es darauf ankommt.

Neben höchster Lieferfähigkeit und Qualität ist Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und damit Klimaschutz für uns selbstverständlich. Um in herausfordernden Zeiten noch mehr Lösungen anbieten zu können, haben wir uns und unsere Prozesse durch die erfolgreiche Einführung eines neuen ERP-Systems im Jahr 2025 noch zukunftsfähiger aufgestellt und in viele neue Produkte investiert.

Jede dieser Produktlösungen ist auf maximale Effizienz, stabile Prozesse und damit auf wirtschaftlichen Erfolg für den Gartenbau ausgerichtet. Unser neuer Katalog zeigt viele konkrete Beispiele, wie die tiefgezogene VCL/VCM-Serie für sichere und stabile Automationsabläufe, die Ampelserie MAO für unterschiedliche Bewässerungsmethoden und bessere Pflanzen oder neue Packs für platz- und kostensparenden Transport und effiziente Logistik.

**SVEN HOPING**  
DIVISIONSLEITER PÖPPELMANN TEKU®

# INHALTSVERZEICHNIS

---

- 1** INNOVATION PERFORMANCE  
Seite 4 - 5

---

- 2** CIRCULAR PERFORMANCE  
Seite 6 - 9

---

- 3** MEHRWERTE  
Seite 10 - 11

---

- 4** PRODUKTÜBERSICHT  
Seite 12 - 15

---

- 5** PRODUKTPROGRAMM  
Seite 16 - 113

---

- 6** TRAYKONFIGURATOR  
Seite 114 - 119

---

- 7** BODENKONSTRUKTIONEN  
Seite 120 - 123

---

- 8** MDF-COVERPOTS  
Seite 124 - 125

---

- 9** PIKTOGRAMME  
Seite 126 - 127

---

- 10** UNSER UNTERNEHMEN  
Seite 128 - 129

---

- 11** IHR KONTAKT ZU UNS  
Seite 130 - 131



# INNOVATION PERFORMANCE



## UNSERE STÄRKEN. FÜR DIE ZUKUNFT DES GARTENBAUS.

Neue Produkte für beste Automation, mehr Leistung und optimales Pflanzenwachstum.

### INNOVATIONS-KRAFT

Neue Innovationen und Serien setzen regelmäßig Standards für störungsfreie Automation und optimales Pflanzenwachstum.

### PRODUKT-QUALITÄT

Höchste Prozesssicherheit und Pflanzenqualität – bei nur 0,1% Reklamationen.

### UMSETZUNGSTEMPO

Schnelle Neuentwicklungen dank hoher Entwicklungskompetenz und eigenem Werkzeugbau.

### KREISLAUF-KOMPETENZ

Recyclingfähige Produkte und hoher PCR<sup>1)</sup>-Anteil für Ressourcenschonung und Klimaschutz.

## AUSGEZEICHNET UND ZERTIFIZIERT.

FÜR MEHR RESSOURCENSCHONUNG



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

TEKU® Pflanztöpfe der Initiative PÖPPELMANN blue® sind für die Verwendung von recyceltem Kunststoff (mehr als 80% Post-Consumer-Rezyklat) mit dem Blauen Engel zertifiziert.



Cyclos-zertifizierte TEKU® Produkte sind nachgewiesenermaßen zu 100% über das Duale System Deutschland (DSD) und vergleichbare haushaltsnahe europ. Wertstoffsammlungen recyclingfähig.



# TOP-PERFORMANCE IN SERIE

## UNSERE NEUHEITEN.

Mit unseren neuesten Entwicklungen setzen wir neue Standards für störungsfreie Prozesse, verlässliche Automation und gesundes Pflanzenwachstum – effizient, praxisnah und nachhaltig.

## VCL | VCM | RUNDTÖPFE UND CONTAINER 5°

PATENT PENDING

- + **Hervorragendes Handling** in Transportsystemen durch den neu entwickelten Kronenrand.
- + **Beste Stapeleigenschaften** durch die neu entwickelte Rand- und Schulterkonstruktion.
- + **Bessere Be- und Entwässerung** aufgrund kapillarer Entwässerung.
- + **Bessere Entwässerung und Sauerstoffzufuhr:** Zusätzliche Entwässerungsrippen unterstützen Entwässerung.

Weitere Informationen zur Serie VCL auf Seite > [21](#)

Weitere Informationen zur Serie VCM auf Seite > [26](#)



## MAO | AMPEL

PATENT PENDING

- + **Optimierte Wachstumsvoraussetzungen** durch die neue Bodengeometrie für eine Kultivierung auf Ebbe-Flut Böden, Tröpfchenbewässerung und Mattenbewässerung.
- + **Zuverlässige Wasserversorgung während des Versands,** geringerer Gießaufwand für den Endkunden dank des Wasserspeichers.
- + **Verbesserte Automationseigenschaften:** Die glatte Bodengeometrie bietet Vorteile in der Automatisierung beim Aufnehmen und Absetzen der Ampel auf den Kulturflächen.
- + **Gebrauchsmusterschutz** auf den neu entwickelten Boden.

Weitere Informationen zur Serie MAO auf Seite > [62](#)



# UNSERE KLIMA- STRATEGIE FÜR DAS 1,5°C-ZIEL VON PARIS.

## SO REDUZIEREN WIR GEMEINSAM UNSERE EMISSIONEN

Im Rahmen unserer Klimastrategie haben wir für das Referenzjahr 2021 erstmals unseren Corporate Carbon Footprint (CCF) ermittelt. Er zeigt, wo unsere Treibhausgasemissionen entstehen und wo wir gezielt reduzieren können. Im Jahr 2023 lagen die direkten und indirekten Emissionen von Pöppelmann bei insgesamt 234.063 Tonnen CO2e.

Die Angaben für **Scope 1 und 2** beziehen sich auf Emissionen, die durch unsere Prozesse direkt auf dem Werksgelände und durch den Energiebedarf entstehen. Durch Maßnahmen wie der Senkung des Energieverbrauchs, den Ausbau der E-Mobilität und die Nutzung erneuerbarer Energien werden wir die Treibhausgasemissionen der Pöppelmann Gruppe reduzieren.

Die indirekten **Scope 3** Emissionen machen insgesamt 90% des CCF aus. Der größte Hebel ist die Kreislaufwirtschaft – das schaffen wir jedoch nur gemeinsam. Sei es durch die Verwendung von Rezyklaten, den Einsatz emissionsarmer Kunststoffe oder die Rückführung in den Produktkreislauf am Ende des Lebenszyklus.

Machen Sie jetzt mit.

Mehr unter [poeppelmann.com/de/unternehmen/zukunft/klimastrategie](http://poeppelmann.com/de/unternehmen/zukunft/klimastrategie)

Unsere Klimaziele  
wurden validiert durch:



SCIENCE  
BASED  
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

### SCOPE 3



### Scope 3      62,1% (vorgelagert)

Reduktion durch Kooperationen in der Wertschöpfungskette  
für mehr Kreislaufwirtschaft:

- Reduzierung von Produktgewichten
- Ersatz von Neuware durch Rezyklate
- Ersatz von emissionsintensiven Kunststoffen (technische Kunststoffe) durch emissionsarme Kunststoffe (z. B. Polyolefine)

Klimaschutz ist für uns keine Option – sondern Verpflichtung. Um die Erderwärmung aufzuhalten, haben wir ehrgeizige Ziele entwickelt, die auf wissenschaftlicher Grundlage basieren. Im Dezember 2022 haben wir unsere Klimaziele definiert – mithilfe der Methodik der Science Based Targets initiative (SBTi). Im Oktober 2023 folgte die Validierung: Unsere Ziele stehen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens.

Damit gehören wir zu den über 9.660 Unternehmen weltweit, deren Klimaziele von der SBTi hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft und bestätigt wurden.

# FÜR ECHTEN KLIMASCHUTZ

verpflichten wir (Pöppelmann Gruppe) uns zur Reduzierung unserer absoluten Treibhausgasemissionen **bis 2030** im Vergleich zu 2021 um:



## SCOPE 1 + 2

## SCOPE 3



**Scope 1**      1,0%  
**Scope 2**      7,9%

**Scope 3**      29,0% (nachgelagert)

**Reduktion durch Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energie:**

- Reduzierung des Energieverbrauchs
- Bezug von erneuerbaren Energien
- Eigenerzeugung von erneuerbaren Energien
- Umstellung auf E-Mobilität

**Reduktion durch Kooperationen in der Wertschöpfungskette für mehr Kreislaufwirtschaft:**

- Erhöhung des Anteils recyclingfähiger Produkte
- Aufbau von Materialkreisläufen und Infrastruktur für das Recycling

Wir sind Mitglied von:



**Für die konsequente Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft wurde Pöppelmann im Jahr 2023 in den Verein „Klimaschutz-Unternehmen e.V.“ aufgenommen.**

**Damit ist Pöppelmann eines von 72 Klimaschutz-Unternehmen in ganz Deutschland.**

Gemäß den Anforderungen für SBTi umfasst der CCF alle Pöppelmann Standorte inklusive der Werke in den USA und in Frankreich, Daten für 2023.

# MEHR KREISLAUFWIRTSCHAFT SCHÜTZT UNSER KLIMA

Unser Produktprogramm ermöglicht mehr echte Kreislaufwirtschaft. Entdecken Sie, wie **Baseline** die Kreislaufwirtschaft ankurbelt und **Circular360** den Materialkreislauf vollständig schließt. Beide Kategorien sind wie **Recyclable** zu 100% recyclingfähig und das Material kann so im Kreislauf gehalten werden.

BIS ZU  
**2,7 X**  
MEHR  
PRODUKTE\*



EFFEKTIVE  
RESSOURCEN-  
SCHONUNG

\* Ergebnis einer Fraunhofer-Studie:  
Bezogen auf die Ressourcenschonung können aus 1 kg Neukunststoff über die Nutzungszyklen durchschnittlich 2,7 kg Kunststoffprodukte entstehen.

Produkte  
Material<sup>1)</sup>

**RECYCLABLE<sup>4)</sup>**  
KREISLAUF  
FÖRDERND

Zertifiziert

- 100% recyclingfähig



Neuware

**BASELINE<sup>5)</sup>**  
KREISLAUF  
FÖRDERND

Zertifiziert

- 100% recyclingfähig



PCR<sup>2)</sup>  
+ PIR<sup>3)</sup>  
+ Neuware

**CIRCULAR360**  
KREISLAUF  
SCHLIESSEND

Zertifiziert

- Blauer Engel
- 100% recyclingfähig



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



PCR<sup>2)</sup>


1) Kunststoff plus Farbe (Masterbatch) und Additive  
2) PCR = Post-Consumer-Rezyklat aus nicht spezifizierten Quellen z. B. aus DE, F, DK, NL, AT, CH, NO, GB  
3) PIR = Post-Industrial-Rezyklat  
4) Neuware aus Funktionsgründen aktuell noch erforderlich  
5) Unspezifischer Materialmix, daher teilweise Einsatz von Neuware möglich

Alle Infos zu den TEKU® Lösungen, Zertifikaten und zur Studie  
finden Sie hier: [poepelmann.com/de/teku/Verantwortung/echte-kreislaufwirtschaft](http://poepelmann.com/de/teku/Verantwortung/echte-kreislaufwirtschaft)



# PÖPPELMANN TEKU® RÜCKNAHMESYSTEM

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir die Zukunft des Gartenbaus: Wir schließen den Kreislauf, indem wir gebrauchte Pflanzöpfe und Trays in neue Produkte verwandeln. So sparen wir wertvolle Rohstoffe, reduzieren CO<sub>2</sub>-Emissionen und schaffen nachhaltige Kulturen.



## VORTEILE



### Geschlossener Kreislauf

Pflanzöpfe aus Polypropylen (PP) und Trays aus Polystyrol (PS) ohne schwarze Anteile werden zu hochwertigem Rezyklat verarbeitet und fließen ohne Umwege direkt wieder in neue TEKU® Produkte zurück.



### Offener Kreislauf

Auch schwarze Töpfe und Trays werden verwertet – sie gehen in andere Anwendungen statt in die Verbrennung. Jedes Teil bleibt im Materialkreislauf.



### Komplettservice

Wir organisieren Abholung, Transport und die fachgerechte Verarbeitung über unsere zertifizierten Partner.



### Kostenneutral

Sie erhalten keine Vergütung aber es entstehen für Sie auch keine Kosten bei wirtschaftlichen Mengen.

## KONTAKT

Für eine größere Testphase bieten wir diesen Service zunächst in der DACH und BENELUX-Region an. Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Interesse am Aufbau eines Materialkreislaufs haben.



[teku@poepelmann.com](mailto:teku@poepelmann.com)



+49 4442 982-1626



[www.poepelmann.com/de/teku](http://www.poepelmann.com/de/teku)

# MEHRWERTE



## BESTE PFLANZEN

### Kulturzeitverkürzung

Schnelles Wachstum und gesunde Pflanzen durch ideale Be- und Entwässerung.



### Optimales Wurzelwachstum

Gute Luft- und Wasserversorgung bei unterschiedlichen Substraten ist gesichert.



### Geringe Ausfallquoten


Keine Beeinträchtigung oder Schädigung der Wurzeln durch Lichteinwirkung.



## MAXIMALE EFFIZIENZ

### Störungsfreie Entstapelung

Facettenrand und hohe Seitenstabilität sorgen für eine störungsfreie Entstapelung.



### Besseres Handling

Ausgeprägter und stabiler Rand für moderne Absetz- und Rückautomaten und optimale Maschinengängigkeit.



### Reduzierung von Transportkosten

Optimierte Durchmesser sorgen für einen höheren Beladungsgrad – innerbetrieblich und im Versand.



### Reduzierter Arbeitsaufwand

Perfekte Hängerarretierung für einfache und sichere Montage.





## EXZELLENTE EIGENVERMARKTUNG

### Bedruckung und Etikettierung

#### TEKU® FLEX+

- Geringe Mindestmengen
- Intensive Farbbrillanz
- Fotodruck auf allen Topffarben
- Veredelung durch Lackierung

#### Offset-Druckverfahren

- Schwarz-Weiß-Druck
- Mehrfarbendruck mit Volltonfarben
- Aktionsdrucke ab Lager verfügbar

#### Etikettierung

- Fehlerfreie Strichcodierung
- Automatisierter Abstimmungsprozess

### Individuelle Designgestaltung

#### TEKU® 3D-Studio

- TEKU®- eigenes Design-Team
- Frei drehbares 3D-Modell der individuell gestalteten Töpfe (3D-PDF)
- Vorlagen für viele TEKU® Pflanztöpfe und Container

### Übertöpfe für Pflanzen

#### Coverpots

- Universal- und Individualdesigns



# PRODUKT ÜBERSICHT

## RUNDTÖPFE UND CONTAINER – TIEFGEZOGEN



**VTD**  
Seite 16  
Rundtöpfe 8°



**VTG**  
Seite 17  
Rundtöpfe 8°



**VCD**  
Seite 18  
Rundtöpfe 5°



**VCG**  
Seite 19  
Rundtöpfe 5°



**VCL**  
Seite 21  
Rundtöpfe 5°



**VCC**  
Seite 23  
Rundtöpfe hoch 5°



**VRA**  
Seite 24  
Rundtöpfe und Container  
hoch 4°



**VCH / VCK**  
Seite 25  
Rundtöpfe hoch 5°



**VCM**  
Seite 26  
Rundtöpfe hoch 5°



**VCO**  
Seite 28  
Orchideentöpfe



**VCE**  
Seite 29  
Rosencentainer 5°

## RUNDTÖPFE UND CONTAINER – SPRITZGUSS



**MTC**  
Seite 30  
Rundtöpfe 8°



**MXC**  
Seite 31  
Rundtöpfe 6°



**TO**  
Seite 32  
Rundtöpfe 8°



**MPB**  
Seite 33  
Rundtöpfe 7°



**MCI**  
Seite 34  
Container 5°



**MCN**  
Seite 36  
Container 5°



**MCD**  
Seite 37  
Container 5°



**MCL**  
Seite 38  
Container hoch 5°



**MCH**  
Seite 39  
Container hoch 5°



**MCP**  
Seite 40  
Rundtöpfe 5°



**MCO**  
Seite 41  
Orchideentöpfe



**MXR**  
Seite 42  
Rundtöpfe 6°



**G**  
Seite 43  
Gittertöpfe



**S**  
Seite 44  
Schlitztöpfe

---

## STÜTZGITTER UND STOCKHALTER

---



**STG**  
Seite 45  
Stützgitter



**SH**  
Seite 47  
Stockhalter

---

## VIERKANTTÖPFE

---



**VQF**  
Seite 48  
Vierkanttöpfe -  
Tiefgezogen (PP)



**VQH**  
Seite 50  
Vierkanttöpfe -  
Tiefgezogen (PP)



**V...PP**  
Seite 51  
Vierkanttöpfe -  
Tiefgezogen (PP)



**MQD**  
Seite 52  
Vierkanttöpfe mit  
Etikettenarretierung -  
Spritzguss



**MQC**  
Seite 53  
Vierkanttöpfe mit  
Etikettenarretierung



**MQA**  
Seite 54  
Vierkanttöpfe - Spritzguss



**MQE**  
Seite 55  
Vierkant-Rundtöpfe mit  
Etikettenarretierung -  
Spritzguss



**MQF**  
Seite 56  
Vierkant-Rundtöpfe mit  
Etikettenarretierung -  
Spritzguss

---

## SCHALEN

---



**VSA**  
Seite 57  
Schalen - Tiefgezogen



**VSB**  
Seite 58  
Schalen - Tiefgezogen



**T**  
Seite 59  
Schalen - Spritzguss



**MSB**  
Seite 60  
Schalen - Spritzguss

---

## AMPELN

---



**VAA**  
Seite 61  
Ampeln - Tiefgezogen



**MAO**  
Seite 62  
Ampeln - Spritzguss



**MAK**  
Seite 63  
Ampeln - Spritzguss



**MUK**  
Seite 64  
Untersetzer - Spritzguss



**TCA**  
Seite 65  
Ampeln - Spritzguss

# PRODUKT ÜBERSICHT

## HÄNGER



Seite 66

## DEKORTÖPFE UND DEKORCONTAINER



**VDA**

Seite 67

Dekortöpfe - Tiefgezogen Dekorcontainer - Spritzguss



**PDB**

Seite 68

## COVERPOTS



**MDF**

Seite 70

COVERPOT

## TRANSPORT- UND KULTURTRAYS



**PT**

Seite 72


Marketing Trays



**ST**

Seite 76

Transport- und Kulturtrays



**D-ST**

Seite 83

Transport- und Kulturtrays



**Normpack**

Seite 86

Transport- und Kulturtrays



**DT**

Seite 92

Topf-Trays



**TT**

Seite 93

Topf-Trays



**MS + R**

Seite 94

Mehrwegsteigen



**EP**

Seite 96

Kultur- und Verkaufstrays



**TP**

Seite 98

Kultur- und Verkaufstrays



**CLAYETTE**

Seite 99

Kultur- und Verkaufstrays

---

## ANZUCHTPALETEN

---



**ECO**  
Seite 100  
Anzuchtpaletten



**BP**  
Seite 101  
Anzuchtpaletten



**JP**  
Seite 105  
Anzuchtpaletten



**AP**  
Seite 109  
Aushebeplatten



**PL**  
Seite 110  
Anzuchtpaletten und  
Transportkisten



**TK**  
Seite 112  
Anzuchtpaletten und  
Transportkisten



## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L					Circular360 Circular ton
VTD 8,5	8,5	6,5	0,23	4.500	11	49.500	52.416	Profilboden V

### Circular360



Circular ton



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vtd](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vtd)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l					Circular360	Circular360				Baseline
													Baseline grau
VTG 9	9	6,8	0,27	3.780	11	41.580	49.140		x				x
VTG 10	10	7,9	0,38	2.850	11	31.350	35.937		x	x			x
VTG 10,5	10,5	8,3	0,43	2.520	11	27.720	34.770		x				x
VTG 11	11	8,6	0,50	2.548	11	28.028	29.484		x				x
VTG 12	12	9,4	0,65	1.659	11	18.249	20.808		x	x	x		x
VTG 13	13	10,2	0,84	1.332	11	14.652	17.640		x	x	x		x
VTG 14	14	10,6	1,00	1.185	11	13.035	15.168		x	x	x	x	x

### Circular360



### Baseline



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vtg](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vtg)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Box	EUR 120 - 80			Circular360	Baseline
					Box	Box			
VCD 9,5 <sup>1</sup>	9,5	7,2	0,32	3.100	11	34.100	38.880		x x
VCD 21	21	15,9	4,00	258	11	2.838	3.760		x x
VCD 22	22	17,9	4,75	234	11	2.574	3.168	Multiloch- Profilboden IV	x x

<sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



Circular  
ton

### Baseline



Baseline  
grau



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vcd](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vcd)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l					Circular360	Circular360				Baseline
													Baseline grau
VCG 9	9	6,8	0,29	3.600	11	39.600	46.872		x	x	x	x	x
VCG 10	10	7,9	0,42	2.550	11	28.050	32.373		x	x			x
VCG 10,5	10,5	8,2	0,46	1.960	11	21.560	27.360		x	x	x	x	x
VCG 10,5 K	10,5	8,2	0,46	1.904	11	20.944	25.080		x	x			x
VCG 11	11	8,6	0,53	2.212	11	24.332	25.452		x	x	x		x
VCG 12	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496		x	x			x
VCG 12 C	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496				x	x	
VCG 12 D <sup>1</sup>	12	7,8	0,55	1.575	11	17.325	19.176	Profilboden V	x				

C: Glatte Oberfläche D: Niedrige Ausführung K: Etikettenkupplung <sup>1</sup> auf Anfrage

## Circular360



## Baseline



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vcg](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vcg)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l					Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Baseline grau	
VCG 13	13	10,2	0,89	1.134	11	12.474	14.940				x	x	x
VCG 13 K	13	10,2	0,89	882	11	9.702	11.880				x		x
VCG 14	14	10,6	1,10	990	11	10.890	12.528	Multiloch- Profilboden IV	x	x	x		x
VCG 14 D <sup>1</sup>	14	9	0,95	1.080	11	11.880	13.392	Multiloch- Profilboden IV-1		x			
VCG 15	15	11,5	1,50	854	11	9.394	10.206		x	x	x		x
VCG 17	17	13,3	2,00	540	11	5.940	7.650		x	x	x	x	x
VCG 19 D <sup>1</sup>	18,7	12,9	2,52	408	11	4.488	5.300	Multiloch- Profilboden IV	x	x			x

D: Niedrige Ausführung K: Etikettenkupplung <sup>1</sup> auf Anfrage

## Circular360



## Baseline



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vcg](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vcg)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L						Circular360			Baseline
									Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Baseline grau
<b>VCL 9</b>	9	6,8	0,29	3.600	11	39.600	46.872		x	x	x	x
<b>VCL 9,5</b>	9,5	7,16	0,31	3.102	11	34.122	38.880		x			x
<b>VCL 10,5</b>	10,5	8,2	0,46	1.960	11	21.560	27.360	Multiloch- Profilboden IV-1	x	x	x	x

### Circular360



### Baseline



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vcl](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vcl)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l					Circular360 Multiloch- Profilboden IV-1	Circular360				Baseline	
										Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Baseline grau
VCL 12 C	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496			x	x	x	x	x
VCL 12	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496			x	x	x		x
VCL 13	13	10,2	0,89	1.134	11	12.474	14.940			x	x	x	x	x
VCL 19	19	14,9	2,84							x	x	x		x

C: Glatte Oberfläche

### Circular360



### Baseline



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vcl](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vcl)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360			Baseline
<b>VCC 9 VOL</b>	8,5	7,2	0,27	4.365	11	48.015	52.272			x		x
<b>VCC 10 VOL</b>	9,5	8,5	0,38	2.970	11	32.670	38.550			x		x
<b>VCC 12 VOL</b>	11	10,6	0,67	1.976	11	21.736	24.960			x		x
<b>VCC 13 VOL</b>	12	10,5	0,79	1.292	11	14.212	18.216			x		x
<b>VCC 14 VOL</b>	13	11,3	1,05	1.071	11	11.781	13.695		x	x	x	x
<b>VCC 21</b>	21	18,3	4,50	252	11	2.772	3.760		x			x

### Circular360



### Baseline



-  Passende Trays > 114
-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vcc](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vcc)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L						Circular360			Baseline
									Circular ton	Circular taupe	Circular weiß/grau	Baseline grau
VRA 22	22	18,5	5,00	198	11	2.178	2.592		x	x	x	x

#### Circular360



#### Baseline



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vra](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vra)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L						Circular360			Baseline
									Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Baseline grau
VCH 9	9	7,9	0,33	3.384	11	37.224	44.604	Multiloch- Profilboden IV	x	x		x
VCH 9 F	9	9	0,37	3.132	11	34.452	41.580		x	x		x
VCH 10	10	8,9	0,46	2.400	11	26.400	31.482		x	x		x
VCH 11 VOL	10,5	9,2	0,51	1.792	11	19.712	25.935		x	x	x	x
VCK 11 VOL	10,5	9	0,51	2.240	11	24.640	28.392		x	x	x	x
VCH 11	11	9,7	0,59	2.072	11	22.792	23.940		x	x		x
VCH 13 VOL	12	10,6	0,75	1.428	11	15.708	18.768		x	x	x	x
VCH 13	13	11,6	1,00	1.080	11	11.880	14.400		x	x	x	x
VCH 14	14	12,2	1,25	915	11	10.065	11.952		x	x	x	x
VCH 15	15	13,1	1,55	812	11	8.932	10.080		x	x	x	x
VCH 17	17	15	2,30	500	11	5.500	7.344		x	x	x	x

F: Extra hohe Ausführung

**Circular360****Baseline**

Passende Trays

&gt; 114



Bodenkonstruktionen

&gt; 120



Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vch-vck](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vch-vck)



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L						Circular360					Baseline
									Circular ton/grau	Circular ton	Circular taupe/grau	Circular taupe	Circular weiß	Baseline grau
VCM 9	9	7,9	0,33	3.384	11	37.224	44.604			x		x	x	x
VCM 9 F	9	9	0,37	3.132	11	34.452	41.580		x		x			x
VCM 10 VOL	9,5	8,5	0,38	3.102	11	34.122	38.880				x			x
VCM 10,5 VOL	9,5	9,3	0,42	2.838	11	31.218	36.288	Multiloch- Profilboden IV-1	x		x			x

F: Extra hohe Ausführung

**Circular360**Circular  
ton/grauCircular  
taupe/grauCircular  
weiß/grau**Baseline**Baseline  
grau

Passende Trays

&gt; 114



Bodenkonstruktionen

&gt; 120



Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/vcm](http://poepelmann.com/de/teku/vcm)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol L						Circular360			Baseline
									Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Baseline grau
VCM 11 VOL	10,5	9,2	0,50	1.792	11	19.712	25.935		x	x	x	x
VCM 13 VOL	12	10,6	0,75	1.428	11	15.708	18.768		x	x	x	x
VCM 13	13	11,6	1,00	1.080	11	11.880	14.400		x	x	x	x
VCM 19	19	18,1	3,36	344	11	3.784	4.950	Multiloch- Profilboden IV-1	x	x	x	x

**Circular360**Circular  
ton/grauCircular  
taupe/grauCircular  
weiß/grau**Baseline**Baseline  
grau

Passende Trays

&gt; 114



Bodenkonstruktionen

&gt; 120



Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/vcm](http://poepelmann.com/de/teku/vcm)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L					
VCO 9	9	8,95	0,36	2.600	11	28.600	32.760	 Stufenboden mit Stützfunktion XVIII-I

## Circular360



Circular  
transparent



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vco](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vco)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung									Circular360	Baseline
							Circular taupe	Baseline grau		
VCE 14	14	18	2,00	555	11	6.105	8.400		x	x
VCE 16	16	20	3,00	330	11	3.630	5.760	 Multiloch-Profilboden IV	x	x

### Circular360



Circular taupe

### Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vce](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vce)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Box	EUR 120 - 80			Circular360	Baseline
				Trays	Stacked Pots	Stacked Pots			
<b>MTC 8,5</b>	8,5	6,8	0,24	2.400	28	67.200	79.488	 Multiloch-Profilboden II-1	x x

### Circular360



Circular  
ton

### Baseline



Baseline  
grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/mtc](http://poepelmann.com/de/teku/mtc)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Box	EUR 120 / 80			Circular360	Baseline
<b>MXC 5,5</b>	5,5	5	0,08	4.602	20	92.040		x	x
<b>MXC 9</b>	9	6,8	0,28	1.664	22	36.608		x	x
<b>MXC 10</b>	10	7,7	0,38	1.702	20	34.040		x	x
<b>MXC 10,5</b>	10,5	7,9	0,44	1.430	20	28.600		x	x
<b>MXC 11</b>	11	8,4	0,51	1.200	20	24.000		x	x
<b>MXC 12</b>	12	9,4	0,66	756	22	16.632		x	x
<b>MXC 13</b>	13	9,9	0,81	738	22	16.236		x	x
<b>MXC 14</b>	14	10,9	1,05	640	22	14.080		x	x

### Circular360



Circular  
ton

### Baseline



Baseline  
grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mxc](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mxc)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Box	EUR 120 - 80			Circular360 ton	Baseline grau
<b>TO 5</b>	5	4,1	0,05	4.795	20	95.900		x	
<b>TO 6 D</b>	6	4,6	0,08	3.540	24	84.960		x	x
<b>TO 7 D</b>	7	5,4	0,13	3.330	22	73.260		x	x
<b>TO 8 Z</b>	8	6,2	0,19	2.592	28	72.576		x	x
<b>TO 9,5 D<sup>1</sup></b>	9,5	7,3	0,32	1.952	22	42.944	53.136	x	x
<b>TO 15 D<sup>1</sup></b>	15	11,4	1,30	525	22	11.550	17.500	x	

D: Niedrige Ausführung Z: Spezialausführung <sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



### Baseline



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website:  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/to-to-d-to-z](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/to-to-d-to-z)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 Vol. L					Circular360	Recyclable	Baseline
										
MPB 6 <sup>1</sup>	6	5,8	0,11	4.110	24	98.640	 Multiloch-Profilboden II	x	x	x

<sup>1</sup> Circular ton auf Anfrage

### Circular360



Circular ton



Circular taupe

### Recyclable



Recyclable transparent

### Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mpb](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mpb)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360		Recyclable	Baseline	
									Circular ton	Circular taupe	Recyclable Trendfarbe	Baseline grau	Baseline anthrazit
<b>MCI 15</b>	15	11,7	1,50	400	20	8.000	10.710		x	x		x	x
<b>MCI 17</b>	17	13,3	2,00	259	20	5.180	8.415		x	x	x	x	x
<b>MCI 17 K</b>	17	13,3	2,00	259	20	5.180	8.568						x
<b>MCI 18</b>	18	14	2,50	216	22	4.752	7.200	Multiloch- Sternboden XI	x			x	x
<b>MCI 19 Z</b>	19	14,7	3,00	208	22	4.576	6.000	Multiloch- Profilboden XIV	x	x		x	x
<b>MCI 19 K</b>	19	14,7	3,00	208	22	4.576	5.900	Multiloch- Sternboden XI					x
<b>MCI 19 ZEG</b>	19	14,7	3,00	208	22	4.576	6.000	Multiloch- Profilboden XXX	x	x	x	x	x

K: Etikettenkupplung Z: Spezialausführung ZEG: Spezialausführung + Mittelloch geschlossen Recyclable Trendfarbe auf Anfrage Baseline grau auf Anfrage

## Circular360

## Recyclable

## Baseline



Circular ton



Recyclable ultramarinblau



Recyclable brombeer



Recyclable lavendel  
Recyclable rot



Baseline grau



Circular taupe



Recyclable pink



Recyclable orange



Recyclable gelb



Recyclable hellgrün



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mci](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mci)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360		Recyclable	Baseline	
									Circular ton	Circular taupe	Recyclable Trendfarbe	Baseline grau	Baseline anthrazit
<b>MCI 20</b>	20	15,6	3,50	75	72	5.400	5.400		x			x	x
<b>MCI 21</b>	21	16,4	4,00	70	60	4.200	4.200		x	x		x	x
<b>MCI 23</b>	23	17,9	5,00	65	54	3.510	3.510		x	x	x	x	x
<b>MCI 23 K</b>	23	17,9	5,00	65	54	3.510	3.510	Multiloch- Sternboden XI					x
<b>MCI 23 Z</b>	23	17,9	5,00	72	54	3.888	3.888	Multiloch- Profilboden XIV	x			x	x
<b>MCI 26</b>	26	21,1	7,50	55	39	2.145	2.145		x	x		x	x
<b>MCI 29</b>	29	21,8	10,00	55	33	1.815	1.815	Multiloch- Sternboden XI	x	x		x	x

K: Etikettenkupplung Z: Spezialausführung

### Circular360



Circular ton

### Recyclable



Recyclable ultramarinblau



Recyclable brombeer



Recyclable lavendel



Recyclable rot



Circular taupe



Recyclable pink



Recyclable orange



Recyclable gelb



Recyclable hellgrün

### Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mci](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mci)




## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L					Circular360		Baseline		
									Circular ton	Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit
MCN 19	19	14,8	3,00	200	22	4.400	5.600		x	x	x	x

### Circular360



### Baseline



-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mcn](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mcn)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360	Baseline
<b>MCD 31</b>	31	22,9	12,00	30	33	990		x	x
<b>MCD 33</b>	33	24,4	14,00	30	21	630		x	x
<b>MCD 37</b>	37	27,4	20,00	20	24	480		x	x
<b>MCD 40</b>	40	29,6	25,00	20	24	480	Kreuzboden XXIII-2	x	x
<b>MCD 45</b>	45	33,3	35,00	11	28	308		x	x
<b>MCD 50</b>	50	37	47,00	10	28	280	Kreuzboden XXIII-3	x	x

## Circular360



Circular  
ton

## Baseline



Baseline  
anthrazit



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mcd](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mcd)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360		Baseline	
									Circular ton	Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit
MCL 13 K-C	13	11,3	1,00	486	22	10.692	13.680			x	x	x
MCL 17	17	14,5	2,10	231	20	4.620	7.920		x	x	x	x
MCL 19	19	16,7	3,10	174	20	3.480	5.400		x	x	x	x
MCL 21	21	18,5	4,30	60	60	3.600	3.700		x	x	x	x
MCL 24	24	21,6	6,30	56	45	2.520	2.520		x	x	x	x
MCL 27	27	24,3	9,30	49	36	1.764	1.764		x	x	x	x

K-C: Etikettenkupplung + glatte Oberfläche Baseline grau auf Anfrage

### Circular360



Circular ton



Circular taupe

### Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mcl](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mcl)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	 	 	Circular360	Baseline
						ton	grau
MCH 14	14	12,1	1,15	 	12.500	x	x
MCH 15	15	13,2	1,40		10.530	x	x
MCH 17	17	15	2,10		7.425	x	x
MCH 19	19	16,7	3,00		5.300	x	x
MCH 21	21	18,9	4,00		3.700	x	x
MCH 24	24	21,6	6,20		2.520	x	x
MCH 27	27	24,3	9,10		1.764	x	x

Baseline grau auf Anfrage

### Circular360



Circular  
ton

### Baseline



Baseline  
grau



Baseline  
anthrazit



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mch](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mch)





## CIRCULAR360: CLOSING THE LOOP



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360 ton	Baseline grau
<b>MCP 12</b>	11,5	10,8	0,74	576	20	11.520	14.688		x x

### Circular360



Circular  
ton

### Baseline



Baseline  
grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mcp](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mcp)





**RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Stapelbare Töpfe	Eurobox 120 x 80	Eurobox 120 x 80	Stufenboden mit Stützfunktion XVII	Recyclable
	cm	cm	L	Stapelbare Töpfe	Eurobox 120 x 80	Eurobox 120 x 80		Recyclable transparent
<b>MCO 12</b>	11,4	10,8	0,74	666	20	13.320	19.000	x
<b>MCO 15</b>	14,7	12,5	1,30	385	20	7.700	10.800	x
<b>MCO 17</b>	17	14,8	1,85	224	20	4.480	7.755	x

#### Recyclable



Recyclable  
transparent



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mco](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mco)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					
MXR 12 VOL <sup>1</sup>	11,5	10,5	0,68	432	22	9.504		
MXR 13 <sup>1</sup>	13	11,4	1,00	432	22	9.504	12.300	 Multiloch- Profilboden XIII

<sup>1</sup> auf Anfrage

## Circular360



Circular  
anthrazit

Weitere Details zur Farben, Größen und Ausführungen finden Sie  
auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/mxr](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mxr)



**BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	cm	cm	L				Baseline
			Vol.				Baseline grau
<b>G 5</b>	5	5	0,07	4.250	22	93.500	x

## Baseline



Baseline  
grau



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/g](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/g)





**BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L				Baseline
	5,5	5	0,08	5.418	16	86.688	Baseline grau
<b>S 5,5 LB</b>							x

## Baseline



Baseline  
grau



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website:  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/s-lb-schlitztoepfe](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/s-lb-schlitztoepfe)





**RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	 cm	 cm	 cm	 120 - 80		 120 - 80		Recyclable moosgrün
				 11	 11	 11	 11	
<b>STG 10-10,5</b>	VTG 10; VTG 10,5; VCG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VCH 10; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10; MXC 10,5	13,2	11	810	11	8.910	10.340	x
<b>STG 11</b>	VTG 11; VCG 11; VCH 11; VCC 12 VOL; MXC 11	13,2	11	810	11	8.910	10.340	x
<b>STG 12 R</b>	VTG 12; VCG 12; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12	14,9	12	672	11	7.392	9.000	x
<b>STG 13 R</b>	VTG 13; VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MCL 13 K-C	16,3	14	484	11	5.324	6.600	x
<b>STG 13 B-R</b>	VTG 13; VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MCL 13 K-C	17	16,9	396	11	4.356	6.600	x
<b>STG 14 B-R</b>	VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; VCE 14	17,5	18	352	11	3.872	6.000	x

B-R: Hohe + Verstärkte Ausführung R: Verstärkte Ausführung

#### Recyclable



Recyclable  
moosgrün



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/stg](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/stg)





**RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	 cm	 cm		EURO 120 - 80		EURO 120 - 80		Recyclable moosgrün	
									
<b>STG 17</b>	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCL 17; MCH 17	21,3	14,7	75	44	3.300	3.300	x	
<b>STG 19</b>	VCG 19; VCL 19; VCH 19; VCM 19; MCL 19; MCH 19	23,7	16,3	75	36	2.700	2.700	x	
<b>STG 19 Z</b>	MCI 19 Z; MCI 19 K	23,7	16,3	75	36	2.700	2.700	x	

Z: Spezialausführung

#### Recyclable



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/stg](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/stg)





**RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	 cm		 12	Baseline
<b>SH 17</b>	VCG 17; VCH 17; MCI 17 K; MCL 17; MCH 17	1.890	12	22.680
<b>SH 19</b>	VCG 19; VCL 19; VCH 19; VCM 19; MCI 19 K; MCL 19; MCH 19	1.800	12	21.600

**Baseline**



Baseline  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website:  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/sh-stockhalter](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/sh-stockhalter)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l					Circular ton	Circular360				Baseline
										Circular taupe	Circular weiß	Circular Trendfarbe	Baseline grau
VQF 7x7x6,5	7 x 7	6,5	0,18	4.720	11	51.920	60.146			x	x	x	x
VQF 7x7x8	7 x 7	8	0,23	4.560	11	50.160	59.160						x
VQF 8x8x7	8 x 8	7	0,29	3.990	11	43.890	44.460		x	x	x	x	x
VQF 8x8x8	8 x 8	8	0,33	3.920	11	43.120	46.020						x

### Circular360



### Baseline



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/vqf](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/vqf)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360 Circular taupe	Baseline Baseline grau
VQF 11x11x8,5 <sup>1</sup>	11 x 11	8,5	0,70				16.236		x
VQF 11x11x11,5 <sup>*2</sup>	11 x 11	11,5	0,98	840	11	9.240	15.840		x
VQF 11x11x15,5*	11 x 11	15,5	1,25	756	11	8.316	15.048		x

\* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm) <sup>1</sup> auf Anfrage <sup>2</sup> Circular taupe auf Anfrage

### Circular360



### Baseline



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/vqf](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vqf)





**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Stapelung	EUR 120 - 80	EUR 120 - 80	Circular360	Circular360	Baseline	
	cm	cm	Vol. L	Stapelung	EUR 120 - 80	EUR 120 - 80		Circular taupe/grau	Circular taupe	Baseline grau
<b>VQH 9x9x8</b>	9 x 9	7,9	0,41	2.160	12	25.920	29.016	x	x	
<b>VQH 9x9x9,5</b>	9 x 9	9,4	0,48	1.856	12	22.272	29.016	x	x	
<b>VQH 9x9x12,5</b>	9 x 9	12,4	0,61	1.728	11	19.008	25.740	Multiloch- Profilboden III-1	x	x

Circular taupe und Circular taupe/grau auf Anfrage

**Circular360**



**Baseline**



-  Passende Trays > 114
-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/vqh](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vqh)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360 taupe	Baseline grau
<b>V 9x9x8 PP</b>	9 x 9	8	0,50	2.160	14	30.240	34.320		x
<b>V 9x9x10 PP</b>	9 x 9	10	0,59	2.120	12	25.440	33.264		x
<b>V 11x11x12 PP</b>	11 x 11	12	1,00	850	14	11.900	16.520	Kreuzboden XX	x

PP: Polypropylen Circular taupe auf Anfrage

### Circular360



Circular  
taupe

### Baseline



Baseline  
grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website.  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/v-pp-vierkanttoepfe](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/v-pp-vierkanttoepfe)




**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**


Bezeichnung	W cm	H cm	V Vol. L	Paletten	Paletten EUR 120 - 80	Paletten EUR 120 - 80	Multiloch-Kreuzboden VIII	Circular360		Baseline	
	Paletten	Paletten	Paletten	Circular taupe	Circular kiefergrün	Baseline grau	Baseline anthrazit				
<b>MQD 9x9x9,5</b>	9 x 9	9,5	0,49	880	22	19.360	26.200	x	x	x	x
<b>MQD 9x9x10<sup>1</sup></b>	9 x 9	10	0,51	860	22	18.920	26.208	x		x	x
<b>MQD 13x13x13<sup>1</sup></b>	13 x 13	13	1,45	396	22	8.712	10.530			x	x

<sup>1</sup> Circular ton nur in Palettenverpackung verfügbar

**Circular360**


Circular taupe



Circular kiefergrün

**Baseline**


Baseline grau



Baseline anthrazit



Passende Trays

&gt; 114



Bodenkonstruktionen

&gt; 120



Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppeleman.com/de/teku/produkte/mqd](http://poeppeleman.com/de/teku/produkte/mqd)


# MQC |

## Vierkantköpfe mit Etikettenarretierung



**BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	cm	cm	L	cm	EUR 120 - 80	EUR 120 - 80	cm	Baseline	
	cm	cm	Vol.	cm	cm	cm		cm	cm
<b>MQC 11x11x12</b>	11 x 11	12	1,00	378	22	8.316	13.860		x x

Baseline anthrazit auf Anfrage

### Baseline



-  Passende Trays > 114
-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mqc](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mqc)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l	€/m³ 120 - 80				Baseline
	cm	cm	Vol.	€/m³ 120 - 80				Baseline grau
<b>10x10x11</b>	10 x 10	11	0,69	667	28	18.676		x
Bezeichnung	cm	cm	Vol.	€/m³ 120 - 80				Baseline
	cm	cm	Vol.	€/m³ 120 - 80				Baseline grau
<b>15x15x20</b>	15 x 15	20	3,50	130	65	8.450		x

**Baseline**



Baseline  
grau



Passende Trays

> 114



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/mqa](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/mqa)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L	cm <sup>3</sup>	EUR 120 80	EUR 120 80	cm <sup>3</sup>	Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit	Circular360	Baseline
	cm	cm	L	cm <sup>3</sup>	EUR 120 80	EUR 120 80	cm <sup>3</sup>				Circular taupe	Baseline grau
<b>MQE 11x11x11</b>	11 x 11	11	1,00	414	22	9.108	14.784		x	x	x	
<b>MQE 14x14x14</b>	14 x 14	14	2,00	192	20	3.840	6.600		x	x	x	
<b>MQE 16x16x16</b>	16 x 16	16	3,00	128	22	2.816	5.040		x	x	x	
<b>MQE 18,5x18,5x20</b>	18,5 x 18,5	20	5,00	104	22	2.288	3.072		x	x	x	

Baseline anthrazit auf Anfrage

**Circular360**

Circular taupe

**Baseline**

Baseline grau



Baseline anthrazit



Passende Trays

&gt; 114



Bodenkonstruktionen

&gt; 120



Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppeleman.com/de/teku/produkte/mqe](http://poeppeleman.com/de/teku/produkte/mqe)



# Vierkant-Rundtöpfe mit Etikettenarretierung

PATENTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360	Baseline	
									Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit
<b>MQF 14x14x22</b>	14 x 14	22	3,00	220	12	2.640	4.400		x	x	x
<b>MQF 16x16x21,5</b>	16 x 16	21,5	4,00	80	22	1.760	3.640		x	x	x
<b>MQF 18,5x18,5x25</b>	18,5 x 18,5	25	6,00	64	22	1.408	2.208	Multiloch-Kreuzboden X	x	x	x

Baseline grau auf Anfrage

**Circular360**

Circular taupe

**Baseline**

Baseline grau



Baseline anthrazit



Bodenkonstruktionen

&gt; 120



Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mqf](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mqf)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L						Circular360				
									Circular ton/grau	Circular ton	Circular taupe	Circular weiß/grau	Circular anthrazit/grau
VSA 17	17	7,6	1,10	740	11	8.140	9.384		x			x	x
VSA 19	19	8,7	1,50	584	11	6.424	6.900		x			x	x
VSA 21	21	9,5	2,20	408	11	4.488	5.280			x		x	x
VSA 23 VOL	22	10	2,50	295	12	3.540	4.428	Multiloch- Profilboden IV		x	x	x	x

Circular anthrazit/grau auf Anfrage

### Circular360



-  Passende Hänger > 66
-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vsa](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vsa)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L					Circular360 Circular ton
VSB 23 VOL	22	10	2,80	295	12	3.540		x  Multiloch-Profilboden IV-1

**Circular360**



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/products/vsb](http://poepelmann.com/de/teku/products/vsb)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L		EUR 120 - 80	EUR 120 - 80		Circular ton	Circular360			Recyclable
									Circular ton	Circular anthrazit	Circular Trendfarbe	Recyclable Trendfarbe
T 17 <sup>1</sup>	17	7,4	1,00	80	132	10.560	10.560	9-Loch Boden	x	x	x	x
T 20 <sup>1</sup>	20	8,7	1,65	50	100	5.000	5.000		x	x	x	x
T 23 <sup>1</sup>	23	10	2,50	60	72	4.320	4.320		x	x	x	x
T 27 <sup>1</sup>	27	11,7	4,10	50	48	2.400	2.400		x	x	x	x
T 30	30	13	5,60	35	55	1.925	1.925	8-Loch Boden	x			
T 35	35	15,2	9,00	30	35	1.050	1.050		x			

<sup>1</sup> Circular ton nur in Palettenverpackung verfügbar

### Circular360



### Recyclable



Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/t-schalen](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/t-schalen)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360  Circular taupe
								
MSB 16	16	7,0	0,88	496	20	9.920	12.960	 Multiloch-Sternboden XII

### Circular360



Circular taupe



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/msb](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/msb)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L						Circular360					
									Circular ton/grau	Circular ton	Circular weiß/grau	Circular anthrazit/grau	Circular Trendfarbe/grau	
<b>VAA 15</b>	15	10	1,15	874	11	9.614			x		x			
<b>VAA 17</b>	17	10,7	1,60	598	11	6.578	7.452		x		x			
<b>VAA 19</b>	19	12,6	2,50	368	11	4.048	4.900		x		x	x	x	
<b>VAA 21</b>	21	13,7	3,00	322	11	3.542	4.416			x	x	x		
<b>VAA 22/23 VOL</b>	22	14,9	3,60	230	11	2.530	2.952			x	x	x	x	

Circular Trendfarbe/grau auf Anfrage

### Circular360



-  Passende Hänger > 66
-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/vaa](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vaa)





## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. l						Circular360					Recyclable	
<b>MAO 20</b>	20	13,4	3,00	46	80	3.680	3.680			x	x	x	x	x	x
<b>MAO 21</b>	21	12,5	2,70	50	80	4.000	4.000			x	x	x	x	x	x
<b>MAO 23 VOL</b>	22	14,6	3,60	46	72	3.312	3.312			x	x	x	x	x	x
<b>MAO 25</b>	25	15,4	5,00	46	60	2.760	2.760			x	x	x	x	x	x
<b>MAO 27</b>	27	16,4	6,00	46	48	2.208	2.208			x	x	x	x	x	x

### Circular360



### Recyclable



- Passende Hänger > 66
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mao](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mao)





## CIRCULAR360: CLOSING THE LOOP



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360					
								Circular ton	Circular taupe	Circular weiß	Circular anthrazit	Circular Trendfarbe	
MAK 20	20	13,4	3,00	46	80	3.680	3.680		x	x			
MAK 25	25	15,4	5,00	46	60	2.760	2.760		x	x	x	x	x
MAK 27	27	16,4	6,00	46	48	2.208	2.208	Multiloch- Sternboden XII	x		x	x	

### Circular360



Circular  
ton



Circular  
weiß



Circular  
taupe



Circular  
anthrazit



Circular  
brombeer



Circular  
pink



Circular  
rot



Passende Hänger

> 66



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mak](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mak)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol.	L					Circular360	
									Circular ton	Circular weiß
<b>MUK 25<sup>1</sup></b>	17,3	2,4	0,40	MAK 20; MAK 25	322	32	10.304	x	x	
<b>MUK 27<sup>1</sup></b>	19	2,6	0,50	MAK 27	276	32	8.832	x	x	

<sup>1</sup> auf Anfrage

## Circular360



Circular  
ton



Circular  
weiß



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website:  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/muk-untersetzer](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/muk-untersetzer)






CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L					Circular360				
									Circular ton	Circular weiß	Circular kiefergrün	Circular anthrazit
TCA 30	30	18,3	7,70	38	44	1.672	1.672		x	x	x	x


**Circular360**



-  Passende Hänger > 66
-  Bodenkonstruktionen > 120
-  Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/tca](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/tca)





**RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	cm	mm	cm				Recyclable				
							Recyclable ton	Recyclable weiß	Recyclable kiefergrün	Recyclable anthrazit	Recyclable Trendfarbe
<b>A 60</b>	60	38		TCA 30	380	14	5.320	x	x	x	x
<b>MHB 33</b>	33	35		MAK 20; VAA 15; VAA 17; VAA 19; VAA 21; VDA 17; VDA 19; VSA 17; VSA 19; VSA 21	874	20	17.480	x	x	x	x
<b>MHH 38</b>	38	35		VAA 22/23 VOL; VDA 22; VSA 23 VOL; VSB 23 VOL; VSA 19; VDA 19; VAA 19	598	20	11.960	x	x	x	x
<b>MHI 38</b>	38	35		MAK 25; MAK 27; MAO 25; MAO 27; VAA 22/23 VOL; VDA 22; VSA 23 VOL; VSB 23 VOL	598	20	11.960	x	x	x	x
<b>MHI 45</b>	45	35		MAK 25; MAK 27; MAO 25; MAO 27	552	20	11.040	x	x	x	x

## Recyclable



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/haenger](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/haenger)






**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	cm³	EUR 120 - 80	EUR 120 - 80	cm³	Circular360			
<b>VDA 15</b>	15	10,7	1,10	720	12	8.640	11.760		x	x	x
<b>VDA 17</b>	17	10,7	1,60	580	11	6.380	7.344		x	x	
<b>VDA 19</b>	19	12,6	2,50	384	11	4.224	4.900		x	x	
<b>VDA 22</b>	22	14,9	3,60	252	11	2.772	2.952			x	x

**Circular360**



- Passende Hänger [> 66](#)
- Bodenkonstruktionen [> 120](#)
- Programmübersicht [> 12](#)

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poepelmann.com/de/teku/produkte/vda](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/vda)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L				Circular360
PDB 16	16	14	1,70	144	20	2.880	
PDB 18 K	18	15	2,30	180	12	2.160	
PDB 20 K	20	17	3,30	160	12	1.920	Kreuzboden XXIII-4

K: Etikettenkupplung Circular anthrazit auf Anfrage

## Circular360



Circular ton



Circular anthrazit



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/pdb](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/pdb)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L				Circular360
				Blauer Engel	Kreuzboden XXIII-4	Kreuzboden XXIII-5	
PDB 22	22	19	4,50	15	108	1.620	x x
PDB 24	24	20	5,80	15	90	1.350	x x
PDB 26 K	26	22	7,40	15	78	1.170	x x
PDB 28	28	24	9,30	15	66	990	x x
PDB 32	32	27	13,80	12	48	576	x x
PDB 36	36	31	19,70	11	36	396	x x
PDB 40	40	34	27,00	10	36	360	x x

K: Etikettenkupplung Circular anthrazit auf Anfrage

## Circular360



Circular ton



Circular anthrazit



Bodenkonstruktionen

> 120



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/pdb](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/pdb)





RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung										Recyclable	
					cm	ml			cm	Recyclable transparent	
<b>MDF 7 D</b>	TO 6 D; TO 7 D; MPB 6	7	6,6	0,20	0 - 15 ml	7,5	5,6	600	40	24.000	x
<b>MDF 9</b>	VCD 9; VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; MXC 9	9	10,5	0,50	40 - 120 ml	9,4	6,8	600	20	12.000	x
<b>MDF 11</b>	VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; MXC 10,5; VTG 11; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; VCH 11	11	12,2	0,76	110 - 180 ml	11	7,8	594	16	9.504	x
<b>MDF 12</b>	VTG 12; VCG 12 D; VCG 12; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12; MCO 12; MCP 12	12	13,5	1,00	110 - 312 ml	12,1	8,1	300	20	6.000	x
<b>MDF 13</b>	VTG 13; VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MXC 13; MCL 13 K-C	13	15,3	1,50	240 - 430 ml	13,2	9,6	300	16	4.800	x

D: Niedrige Ausführung

## Recyclable



Recyclable transparent



Passende Trays

> 114



Programmübersicht

> 12



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mdf](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mdf)





RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung				Vol.						Recyclable	
				cm	ml						
MDF 14	VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; MXC 14; MCH 14	14	15,8	1,70	250 - 530 ml	14,2	9,9	308	16	4.928	x
MDF 15	VCG 15; VCH 15; MCI 15	15	17,6	2,35	350 - 650 ml	15,5	11,4	310	9	2.790	x
MDF 17	VCG 17; VCH 17; MCL 17; MCH 17; MCI 17; MCI 17 K	17	19	3,10	450 - 730 ml	17,2	12,7	153	12	1.836	x
MDF 19	VCG 19; VCL 19; VCH 19; VCM 19; MCL 19; MCI 19 K; MCI 19 Z; MCH 19	19	21,6	4,80	270 - 1.250 ml	19,4	15,1	78	16	1.248	x

## Recyclable



Recyclable  
transparent



Passende Trays

> 114



Programmübersicht

> 12



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelmann.com/de/teku/produkte/mdf](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/mdf)



## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



PT 2556-10,5/10




PT 2556-10,5/10 D



PT 2556-10,5/12



PT 2556-10,5/12 D



PT 2556-11x11/8



PT 2556-11x11/8 D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			10	5	50	1.656	Circular360 Circular grau
PT 2556-10,5/10*	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCM 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	10	5	50	1.656	x
PT 2556-10,5/10 D*	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	10	5	50	1.656	x
PT 2556-10,5/12 <sup>1</sup>	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	12	5	60	1.656	x
PT 2556-10,5/12 D <sup>1</sup>	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	12	5	60	1.656	x
PT 2556-11x11/8 <sup>1</sup>	V 11x11x12 PP; VQF 11x11x1,5; MQE 11x11x1	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-11x11/8 D <sup>1</sup>	V 11x11x12 PP; VQF 11x11x1,5; MQE 11x11x1	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x

\* Mit Etikettschlitz   D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen   <sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/pt](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/pt)




## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



PT 2556-12/8



PT 2556-12/8 D



PT 2556-12/10



PT 2556-12/10 D



PT 2556-12 F/10



PT 2556-12 F/10 D

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm			8	5	40	1.656	Circular360 Circular grau
PT 2556-12/8*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-12/8 D*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-12/10*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12/10 D*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12 F/10	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VTG 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12	56,2	25,3	8,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12 F/10 D	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VTG 12; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12	56,2	25,3	8,5	10	5	50	1.656	x

\* Mit Etikettschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Circular  
grau




Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/pt](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/pt)





PT 2556-13/8



PT 2556-13/8 D

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



PT 2839-10,5/8



PT 2839-10,5/8 D



PT 2839-12/6



PT 2839-12/6 B

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm							Circular360	
										
PT 2556-13/8*	VCG 13;VCL 13;VCC 14 VOL;MDF 13	56,2	25,3	7,8	8				1.656	x
PT 2556-13/8 D*	VCG 13;VCL 13;VCC 14 VOL;MDF 13	56,2	25,3	7,8	8				1.656	x
PT 2839-10,5/8	VCG 10,5;VCG 10,5 K;VCL 10,5;VCH 11 VOL;VCM 11 VOL;VCK 11 VOL;MXC 10,5	39,0	28,0	6,6	8				2.208	x
PT 2839-10,5/8 D	VCG 10,5;VCG 10,5 K;VCL 10,5;VCH 11 VOL;VCK 11 VOL;VCM 11 VOL;MXC 10,5	39,0	28,0	6,6	8				2.208	x
PT 2839-12/6	VCG 12;VCG 12 D;VCL 12;VCL 12 C;VTG 12;MXC 12	39,0	28,0	7,5	6				2.208	x
PT 2839-12/6 B	VCG 12;VCG 12 D;VCL 12;VCL 12 C;VTG 12;MXC 12	39,0	28,0	7,5	6				2.208	x

\* Mit Etikettschlitz B: Offener Boden D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/pt](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/pt)





PT 2839-12/6 D



PT 2839-13 F/6

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



PT 2839-13 F/6 D

Bezeichnung	 cm	 A   B   C cm cm cm			6	6	36	2.208	Circular360 Circular grau
PT 2839-12/6 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCL 12; VCL 12 C; MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x
PT 2839-13 F/6 <sup>1</sup>	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MXC 13; MDF 13	39,0	28,0	9,1	6	6	36	2.208	x
PT 2839-13 F/6 D <sup>1</sup>	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MXC 13; MDF 13	39,0	28,0	9,1	6	6	36	2.208	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen <sup>1</sup> auf Anfrage

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/pt](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/pt)





ST 3156-24/9



ST 3156-24/9 D

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**




ST 3153-10,5/15



ST 3153-10,5/15 B



ST 3153-10,5/15 B7



ST 3153-10,5/15 D

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm			24	4	96	980	x	Circular360
ST 3156-24/9*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,5	31,5	4,9	24	4	96	980	x	
ST 3156-24/9 D*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,5	31,5	4,9	24	4	96	980	x	
ST 3153-10,5/15	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	
ST 3153-10,5/15 B	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	
ST 3153-10,5/15 B7	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	
ST 3153-10,5/15 D	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	

\* Mit Etikettschlitz B: Offener Boden B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)





ST 3156-12/12



ST 3156-12/12 D

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



ST 3156-10/13



ST 3156-10/13 D



ST 3156-8/13



ST 3156-8/13 D

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm				 12	 48	 980	Circular360
			 4	 40	 980				
ST 3156-12/12	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	31,5	7,0	12	4	48	980	x
ST 3156-12/12 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	31,5	7,0	12	4	48	980	x
ST 3156-10/13*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	7,6	10	4	40	980	x
ST 3156-10/13 D*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	7,6	10	4	40	980	x
ST 3156-8/13*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	8,2	8	4	32	980	x
ST 3156-8/13 D*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	8,2	8	4	32	980	x

\* Mit Etikettschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)





ST 3156-17/6



ST 3156-17/6 D

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



Bezeichnung	 cm	 cm cm cm			6	4	24	980	Circular360	
									Circular grau	
ST 3156-17/6	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCH 17; MCL 17; MDF 17	56,2	31,5	8,0	6	4	24	980	x	
ST 3156-17/6 D	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCH 17; MCL 17; MDF 17	56,2	31,5	8,0	6	4	24	980	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)





ST 2840/8-13



ST 2840/8-13

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



ST 2840/8-13



ST 2840/8-13 D



ST 2840/8-13 D



ST 2840/8-13 D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			12	6	72	2.256	Circular360
ST 2840/8-13 (12)*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCO 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MTC 8,5; MXC 9; MDF 9; TO 9,5 D	39,8	27,9	6,0	12	6	72	2.256	x
ST 2840/8-13 (8)*	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,0	8	6	48	2.256	x
ST 2840/8-13 (6)*	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MXC 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	6,0	6	6	36	2.256	x
ST 2840/8-13 D (12)*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCO 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MTC 8,5; MXC 9; MDF 9; TO 9,5 D	39,8	27,9	6,0	12	6	72	2.256	x
ST 2840/8-13 D (8)*	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11; VCK 11 VOL; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,0	8	6	48	2.256	x
ST 2840/8-13 D (6)*	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MXC 13; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	6,0	6	6	36	2.256	x

\* Mit Etikettschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)





ST 2840/9,5-10,5 D



ST 2838-9/12

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



ST 2838-9/12 B



ST 2838-9/12 BA



ST 2838-9/12 D

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm						 <small>EUR 120 - 80</small>	Circular360
ST 2840/9,5-10,5 D <sup>1</sup>	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; MDF 11; VCL 9,5; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCM 11 VOL	39,3	28,9	6,3	8	6	48	1.728	x
ST 2838-9/12	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 B	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 BA	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 D	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x

B: Offener Boden   BA: Kleinere Bodenöffnung   D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen   <sup>1</sup> auf Anfrage

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)




## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



ST 11



ST 11 B



ST 11 C



ST 2254-11x11/10 AZ-D



ST 2254-11x11/10 STD-D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm				   <b>EUR 120,-/80</b>	Circular360		
<b>ST 11</b>	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x
<b>ST 11 B</b>	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCK 11 VOL; VCH 11 VOL; VCC 12 VOL; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MXC 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x
<b>ST 11 C</b>	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x
<b>ST 2254-11x11/10 AZ-D*</b>	VQE 11x11x11,5; VCG 11; VCH 11; 10x10x11; MQE 11x11x11; MXC 11; MCO 12; MCP 12	54,1	21,6	8,0	10	6	60	1.232	x
<b>ST 2254-11x11/10 STD-D*</b>	VQE 11x11x11,5	54,1	21,6	11,6	10	6	60	1.188	x

\* Mit Etikettschlitz      B: Offener Boden      C: Mit Seitenöffnungen      AZ: Normale Höhe      STD: Hohe Ausführung      D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)





ST 12



ST 12 B


**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



ST 2943-14/6 B



ST 1856-9x9/12 BD



ST 1656-17/3 G

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm			6	6	36	1.980	x	Circular360
ST 12	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VTG 13; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 12; MXC 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,0	28,0	5,4	6	6	36	1.980	x	
ST 12 B	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 12; MXC 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,0	28,0	5,4	6	6	36	1.980	x	
ST 2943-14/6 B	VCG 14; VCG 14 D; VCE 14; VCH 14; VTG 14; MCH 14; MXC 14; MDF 14	42,6	28,6	7,0	6	6	36	2.000	x	
ST 1856-9x9/12 BD*	VTG 9; VCG 9; VCH 9; MXC 9; VQH 9x9x9,5; VQH 9x9x8; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MDF 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9	56,0	18,1	5,7	12	7	84	1.980	x	
ST 1656-17/3 G	VCG 17; VCH 17; MCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MDF 17	56,0	15,9	6,5	3	8	24	1.932	x	

\* Mit Etikettschlitz B: Offener Boden BD: Multiloch-Funktionsboden G: geschlossen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/st](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/st)



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



D-ST 8 C/24 B



D-ST 9 C/18 B



D-ST 9 C/18 D



D-ST 10,5 E/15 B



D-ST 10,5 E/15 B7



D-ST 10,5 E/15 D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			24	4	96	120	80	Circular360
D-ST 8 C/24 B	MTC 8,5; TO 8 Z; VCC 9 VOL; VTD 8,5	53,0	30,0	4,8	24	4	96			x
D-ST 9 C/18 B	VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; VCH 9 F; VCM 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9	53,0	30,0	5,0	18	4	72	1.200		x
D-ST 9 C/18 D	VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; VCH 9 F; VCM 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9	53,0	30,0	5,3	18	4	72	1.200		x
D-ST 10,5 E/15 B	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCH 11; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	4,8	15	4	60	1.410		x
D-ST 10,5 E/15 B7	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	4,8	15	4	60	1.410		x
D-ST 10,5 E/15 D	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5 K; VCH 10; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	5,1	15	4	60	1.410		x

B: Offener Boden   B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm   D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st)



## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



D-ST 12 C/10



D-ST 12 C/10 D



D-ST 13/8 B



D-ST 13 C/8



D-ST 13 C/8 D

Bezeichnung		 A cm B cm C cm			Circular360				
<b>D-ST 12 C/10</b>	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12	53,0	30,0	5,2	10	4	40	1.376	x
<b>D-ST 12 C/10 D</b>	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12	53,0	30,0	5,5	10	4	40	1.376	x
<b>D-ST 13/8 B</b>	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; VTG 13; MXC 13; MDF 13	53,0	30,0	5,2	8	4	32	2.080	x
<b>D-ST 13 C/8</b>	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; VTG 13; V11x1x12 PP; VCC 14 VOL; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; MQE 1x1x1t; MXC 14	53,0	30,0	5,5	8	4	32	1.360	x
<b>D-ST 13 C/8 D</b>	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; VTG 13; V11x1x12 PP; VCC 14 VOL; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; MQE 1x1x1t; MXC 14	53,0	30,0	5,8	8	4	32	1.360	x

B: Offener Boden D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st)





D-ST 14 C/6 D



D-ST 15 C/6

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm							Circular360
									
D-ST 14C/6 D	VTG 14; VCG 14; VCH 14; MXC 14; MCH 14; MCH 15; MCO 15	53,0	30,0	6,5	6	4	24	1.360	x
D-ST 15 C/6	VCG 15; VCH 15; VCE 16; MCI 15; MCH 15; MCO 15; MDF 15; VDA 15	53,0	30,0	6,5	6	4	24	1.360	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st)



# NORMPACK® |

## Transport- und Kulturtrays

 PÖPPELMANN®  
TEKU®



NORMPACK® 407



NORMPACK® 408

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 408 D



NORMPACK® 409



NORMPACK® 409 D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			7	5	35	1.152	Circular360
Normpack 407 <sup>1</sup>	MCH 14; MDF 14; MXC 14; VTG 14; VCE 14; VCH 14	56,2	25,3	8,1	7	5	35	1.152	x
Normpack 408	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VCE 14; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VTG 13; VCL 12; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	6,9	8	5	40	1.152	x
Normpack 408 D	VCG 12; VCG 12 D; VCG 13; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCH 13; VCE 14; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VTG 13; VCL 12; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	6,9	8	5	40	1.152	x
Normpack 409	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	6,9	9	5	45	1.152	x
Normpack 409 D	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	6,9	9	5	45	1.152	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen <sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack)





NORMPACK® 410



NORMPACK® 410 D

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 412



NORMPACK® 412 D



NORMPACK® 418



NORMPACK® 418 D

Bezeichnung	 cm							Circular360 Circular grau	
									
Normpack 410	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	10	5	50	1.152	x
Normpack 410 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	10	5	50	1.152	x
Normpack 412	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 9; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	12	5	60	1.152	x
Normpack 412 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 9; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	12	5	60	1.152	x
Normpack 418	VTD 8,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,2	25,3	5,1	18	5	90	1.152	x
Normpack 418 D	VTD 8,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,2	25,3	5,1	18	5	90	1.152	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack)



# NORMPACK® |

## Transport- und Kulturtrays

 PÖPPELMANN®  
TEKU®

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 460



NORMPACK® 460 D



NORMPACK® 468



NORMPACK® 468 D



NORMPACK® 478



NORMPACK® 478 D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			10	5	50	1.152	x	Circular360
Normpack 460	VCG 11; VCH 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 460 D	VCH 11; VCG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 468	VCG 9; MXC 9; VCL 9	56,2	25,3	3,6	18	5	90	1.152	x	
Normpack 468 D	VCG 9; MXC 9; VCL 9	56,2	25,3	3,6	18	5	90	1.152	x	
Normpack 478	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; MXC 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MXC 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	5,1	8	5	40	1.152	x	
Normpack 478 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; MXC 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MXC 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	5,1	8	5	40	1.152	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack)



# NORMPACK® |

## Transport- und Kulturtrays

 PÖPPELMANN®  
TEKU®



NORMPACK® 480



NORMPACK® 480 D

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 490



NORMPACK® 490 D



NORMPACK® 204

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			10	5	50	1.152	x	Circular360
Normpack 480	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 480 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 490	VCG 12; VCG 12 D; VCH 13 VOL; MXC 12; MCO 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	7,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 490 D	VCG 12; VCG 12 D; VCH 13 VOL; MCO 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	7,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 204 <sup>1</sup>	VTG 13; VCG 13; VCG 13 K; VCC 14 VOL; VCH 13; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; MXC 14; MCH 14; MDF 14; VCL 13; VCM 13	39,8	27,9	8,1	4	6	24	2.016	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen <sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack)



# NORMPACK® |

## Transport- und Kulturtrays

 PÖPPELMANN®  
TEKU®



NORMPACK® 206



NORMPACK® 206 D

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 208



NORMPACK® 208 D



NORMPACK® 212



NORMPACK® 212 D

Bezeichnung							Circular360	
								
Normpack 206	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24
Normpack 206 D	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24
Normpack 208	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,6	8	6	48	24
Normpack 208 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,6	8	6	48	24
Normpack 212	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	39,8	27,9	6,1	12	6	72	24
Normpack 212 D	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	39,8	27,9	6,1	12	6	72	24

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack)



# NORMPACK® |

## Transport- und Kulturtrays

 PÖPPELMANN®  
TEKU®



NORMPACK® 231



NORMPACK® 231 D

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 236



NORMPACK® 236 D

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm						Circular360	
Normpack 231	VTG 10; VCG 10; VCH 10; MXC 10; VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCM 11 VOL	39,8	27,9	5,6	11	6	66	24	x
Normpack 231 D	VTG 10; VCG 10; VCH 10; MXC 10; VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCM 11 VOL	39,8	27,9	5,6	11	6	66	24	x
Normpack 236	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24	x
Normpack 236 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/normpack)





DT 8x8/18 C



DT 10,5 B/15

## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm cm cm							Circular360  Circular grau
									
DT 8x8/18 C	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	50,0	25,4	7,2	18	5	90	1.776	x
DT 10,5 B/15	VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL	53,0	31,5	9,5	15	4	60	1.050	x

C: Mit Seitenöffnungen

### Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/dt](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/dt)





TT 2653-13/8 AZ



TT 2653-13/8 STD

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



TT 2556-12/8 AZ



TT 3153-10,5/15 AZ



TT 3155-9/18 AZ



TT 3155-9/18 F

Bezeichnung	 cm	 A   B   C cm   cm   cm			8	5	40	1.440	x	Circular360
		A	B	C						
TT 2653-13/8 AZ	VCG 13; VTG 13; VCL 13	53,0	26,3	10,6	8	5	40	1.440	x	
TT 2653-13/8 STD	VCH 13; VCM 13	53,0	26,3	12,1	8	5	40	1.392	x	
TT 2556-12/8 AZ	VCG 12; VCL 12; VCL 12 C; MXC 12	56,2	25,3	9,8	8	5	40	1.620	x	
TT 3153-10,5/15 AZ	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; MXC 10,5	53,0	31,5	8,5	15	4	60	1.110	x	
TT 3155-9/18 AZ	VCG 9; VCL 9; VTG 9; MXC 9	55,0	31,0	7,3	18	4	72	1.230	x	
TT 3155-9/18 F	VCH 9 F; VCM 9 F	55,0	31,0	9,4	18	4	72	1.200	x	

AZ: Normale Höhe STD: Hohe Ausführung F: Extra hohe Ausführung

## Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/tt](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/tt)





MS 8-13 PE



MS 8-13 PE

**BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND**



MS 8-13 PE

Bezeichnung									Baseline grau
			A cm	B cm	C cm				
MS 8-13 PE (12)	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCO 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MTC 8,5; MXC 9; TO 9,5 D	39,5	28,0	6,1	12	6	72	735	x
MS 8-13 PE (8)	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	28,0	6,1	8	6	48	735	x
MS 8-13 PE (6)	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MXC 13; MDF 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,5	28,0	6,1	6	6	36	735	x

PE: Polyethylen

## Baseline



Baseline  
grau



Baseline  
anthrazit



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/ms-r](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/ms-r)





R 2838/12 PP



R 3856/24 PP



R 4343-11x11/16

**BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND**



Bezeichnung	 cm	 A   B   C cm cm cm			12	6	72	1.364	Baseline
									Baseline
R 2838/12 PP	MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; VCG 9; VCH 9; MXC 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9	38,5	28,4	5,0	12	6	72	1.364	x
R 3856/24 PP	V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 9; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 9,5 D; VCD 9,5; VCC 10 VOL; VCO 9; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,5	38,3	5,0	24	3	72	605	x
R 4343-11x11/16*	VQF 11x11x11,5; VQF 11x11x15,5; MGE 11x11x11	43,2	43,2	9,5	16	2	32	600	x

PP: Polypropylen \* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

## Baseline



Baseline  
grau



Baseline  
anthrazit



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/ms-r](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/ms-r)



## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



EP 1427/6



EP 1726/6



EP 1619/4



EP 1619/6



EP 2128/20



EP 2328/20-10

Bezeichnung											Circular360
EP 1427/6 <sup>1</sup>	27,0	14,0	8,0	300	6	18	108	6.384	x		
EP 1726/6 <sup>1</sup>	26,0	17,3	7,4	310	6	15	90	5.456	x		
EP 1619/4	18,8	15,8	6,7	320	4	24	96	11.952	x		
EP 1619/6	18,8	15,8	6,7	200	6	24	144	11.952	x		
EP 2128/20* <sup>1</sup>	21,5	28,0	6,0	166	20	12	160	3.000	x		
EP 2328/20-10*	28,4	23,0	6,2	125	20	22	220	4.104	x		

\* Mit Etikettschlitz Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50 <sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/ep](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/ep)





EP 2634/12-6



EP 2728/12-6

## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



EP 2728/20-10



EP 2735/12-6 M



EP 2832/20-10



EP 2936/20-10

Bezeichnung									Circular360
EP 2634/12-6	34,6	26,0	7,5	310	12	15	90	2.728	x
EP 2728/12-6*	27,0	28,0	8,0	300	12	9	108	3.192	x
EP 2728/20-10*	27,0	28,0	7,1	165	20	18	180	2.520	x
EP 2735/12-6 M*	35,0	26,5	9,2	383	12	15	90	2.244	x
EP 2832/20-10*	31,5	28,0	6,0	166	20	16	160	3.000	x
EP 2936/20-10*	35,5	29,2	6,4	170	20	13	130	2.112	x

\* Mit Etikettschlitz M: Mittlere Höhe Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/ep](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/ep)





TP 1818-9 AZ/4



TP 1818-9x9/4

## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



TP 1828-9 AZ/6



TP 2026-10,5/4



TP 2836-9 AZ/12-6

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm			 cm	 cm	 cm	 EUR 120 80	 EUR 120 80	Circular360		
		A	B	C								
TP 1818-9 AZ/4**	VCD 9,5; VCL 9,5; VCL 9; VCG 9; VCM 9; VCH 9	18,3	18,3	7,0	320	4	21	84	480	11	5.280	5.676
TP 1818-9x9/4* <sup>1</sup>	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; VCH 9 F; VCM 9 F; VCD 9; VCC 10 VOL; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 9; VCO 9	18,3	18,3	5,7		4	21	84	702	11	7.722	7.722
TP 1828-9 AZ/6**	VCG 9; VCL 9; VTG 9; MXC 9	27,8	18,1	7,1	320	6	14	84	640	11	7.040	7.360
TP 2026-10,5/4	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VTG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10; MXC 10,5	26,0	20,0	5,1		4	18	72	400	11	4.400	5.220
TP 2836-9 AZ/12-6**	VCG 9; VCL 9; VTG 9; MXC 9	36,2	27,8	7,1	320	12	7	84	320	11	3.520	3.680

\* Mit Etikettenschlitz

\*\* Direkt bepflanzbar und mit Etikettenschlitz

AZ: Normale Höhe, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Trays ab

Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50

<sup>1</sup> auf Anfrage

### Circular360



Circular  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/tp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/tp)





CL 7x7/6 SG



CL 7x7/10 SG


**BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND**



CL 7x7/10 SGK



CL 8x8/6 SG



CL 8x8/10



CL 1421/12-6 SG

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm								Baseline		
											Baseline grau	
CL 7x7/6 SG*	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	21,5	14,0	5,8	6	24	144	56	120	6.720	6.720	x
CL 7x7/10 SG*	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	35,0	14,5	6,2	10	14	140	100	34	3.400	3.400	x
CL 7x7/10 SGK	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	34,4	13,5	5,4	10	14	140	100	38	3.800	3.800	x
CL 8x8/6 SG*	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	24,0	16,1	6,0	6	18	108	83	75	6.225	6.200	x
CL 8x8/10*	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	39,1	16,0	6,5	10	11	110	90	28	2.520	2.520	x
CL 1421/12-6 SG**		20,8	14,2	5,1	12	24	288	56	120	6.720	6.720	x

\* Mit Etikettschlitz \*\* Direkt bepflanzbar und mit Etikettschlitz SG: Seiten geschlossen K: Etikettenkupplung

## Baseline



Baseline  
grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/clayette](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/clayette)



# ECO I

## Jungpflanzen- und Baumschulpaletten

 **PÖPPELMANN®**  
TEKU®



ECO 6/28



ECO 8/18

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



ECO 9/15



ECO 3156-9x9/18

Bezeichnung																													
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm	D cm	E cm	m²	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
ECO 6/28	50,0	28,0	6,3	Ø 6,2	Ø 4,7	6,2	4,7	132		28	200	5	140	120	16	1.920													
ECO 8/18*	53,0	30,0	6,4	Ø 8,1	Ø 5,9			222		18	113	4	72	80	28	2.240													
ECO 9/15	53,0	30,0	7,3	Ø 8,8	Ø 6,3			294		15	94	4	60	78	28	2.184													
ECO 3156-9x9/18	56,5	31,5	8,8	8,9 x 9,3	Ø 6,3			498		18	101	4	72	68	11	748	884												

\* Mit Etikettschlitz

### Circular360



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109




Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website:  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/produkte/eco](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/produkte/eco)





BP 3153/18




BP 3153/35 T

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



BP 3153/28



BP 3153-4,6/28



BP 3153/40 T



BP 3153/60 T

Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 D cm E cm			 F cm G cm									
BP 3153/18* <sup>1</sup>	53,1	31,1	6,0	Ø 6,4	Ø 4,4			150	18	108	4	72	84	12	1.008	1.176
BP 3153/35 T	52,5	30,5	5,8	Ø 6,3	Ø 4,8			122	35	218	4	140	80	12	960	1.120
BP 3153/28	53,0	31,0	5,6	Ø 5,6	Ø 4,5	4,4	5,2	108	28	170	4	112	88	12	1.056	1.232
BP 3153-4,6/28 <sup>1,2</sup>	53,0	31,5	10,7	□ 7,0	Ø 5,4	4,6	4,6	323	28	170	4	112	52	12	624	728
BP 3153/40 T	53,0	31,0	6,3	Ø 5,3	Ø 3,6	3,6	5,5	98	40	243	4	160	64	12	768	896
BP 3153/60 T*	53,0	31,0	5,6	□ 4,7	□ 3,8	4	4,8	76	60	365	4	240	58	12	696	812

\* Mit Etikettschlitz T: Mit Transportsicherung <sup>1</sup> auf Anfrage <sup>2</sup> nur in Circular naturgrau und Transparent (nur in rPET (recyceltes Polyethylenterephthalat))

#### Circular360



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/bp](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/bp)





BP 3153-3,5/60 T



BP 3153-2,6/84 T

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**




BP 3153-3,5/84 T



BP 3153/104 T



BP 3153-2,6/104 T



BP 3153-2,2-104 T

Bezeichnung																	
	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm												
BP 3153-3,5/60 T*	53,0	31,0	4,4	□ 4,3	□ 3,7	3,5	3,63	56	60	365	4	240	60	12	720	840	
BP 3153-2,6/84 T*	53,0	31,0	4,6	3,6	2,8	2,6	3,8	39	84	511	4	336	60	12	720	840	
BP 3153-3,5/84 T*	53,0	31,0	5,1	□ 4,0	□ 3,4	3,5	4,1	50	84	511	4	336	60	12	720	840	
BP 3153/104 T	53,0	31,0	5,5	Ø 3,5	Ø 2,5	2,5	4,8	38	104	632	4	416	66	12	792	924	
BP 3153-2,6/104 T*	53,0	31,0	4,6	□ 3,5	□ 2,9	2,6	3,7	36	104	632	4	416	62	12	744	896	
BP 3153-2,2-104 T	53,0	31,0	4,7	□ 3,0	□ 2,3	2,2	3,9	28	104	632	4	416	66	12	792	924	

\* Mit Etikettschlitz T: Mit Transportsicherung

#### Circular360



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109




Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/bp](http://poeppelmann.com/de/teku/produkte/bp)






BP 3153-2,6/126 T



BP 3153-2,2/144 T


## CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




BP 3153/144 T



BP 3153-2,2D/144 T



BP 3153-1,9/180 T



BP 2850-3,5/50 T

Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 B cm		 D cm		 E cm		 W					 120 80	 120 80
BP 3153-2,6/126 T*	53,0	31,0	4,8	□ 3,2	□ 2,6	2,6	3,7		126	766	4	504	62	12	744	868
BP 3153-2,2/144 T	53,0	31,0	4,5	□ 3,0	□ 2,4	2,2	3,9	28	144	876	4	576	62	12	744	868
BP 3153/144 T	53,0	31,0	6,2	Ø 2,7	Ø 1,8	1,9	5,3	27	144	876	4	576	66	12	792	924
BP 3153-2,2D/144 T	53,0	31,0	3,7	□ 3,0	□ 2,5	2,2	3	20	144	876	4	576	64	12	768	896
BP 3153-1,9/180 T* <sup>1</sup>	53,1	31,1	4,3	□ 2,5	Ø 1,7	1,9	3,6	15	180	1.089	4	720	72	12	864	1.008
BP 2850-3,5/50 T*	50,0	28,0	4,3	□ 4,2	□ 3,4	3,5	3,1	41	50	357	5	250	84	11	924	968

\* Mit Etikettenschlitz T: Mit Transportsicherung <sup>1</sup> auf Anfrage

Circular360



## Circular grau



## Passende Aushebeplatten

≥ 109



## Programmübersicht

13

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/bp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/bp)

- 103 -



BP 2850-3,0/72 T



BP 2850-2,5 D/104 T



BP 2854/72

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

Bezeichnung																
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm	D cm	E cm									
BP 2850-3,0/72 T*	50,0	28,0	4,9	□ 3,9	□ 2,9	3	3,7	40	72	514	5	360	84	11	924	968
BP 2850-2,5 D/ 104 T*	50,0	28,0	4,2	□ 3,1	□ 2,4	2,5	3,2	22	104	632	5	520	84	11	924	968
BP 2854/72 <sup>1</sup>	54,0	28,0	5,5	Ø 4,3	Ø 3,4	3,4	5	59	72	476	5	360	88	14	1.232	1.232

\* Mit Etikettschlitz T: Mit Transportsicherung <sup>1</sup> auf Anfrage

**Circular360**



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/bp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/bp)






JP 2553/72 T



JP 2553/102 T

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



JP 3040/12 M



JP 3040/20 F



JP 3040/20 H



JP 3040/35

Bezeichnung																
	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm											
JP 2553/72 T	53,0	25,0	4,5	3,6 x 3,4	3,0 x 2,8	2,8	3,8	41	72	543	5	360	90	11	990	1.152
JP 2553/102 T <sup>1</sup>	53,0	25,0	4,1	□ 2,7	□ 2,2	2,3	3	22	102	769	5	510	126	11	1.386	1.408
JP 3040/12 M	38,0	28,0	7,9	Ø 8,8	Ø 6,6			340	12	112	6	72	144	14	2.016	
JP 3040/20 F <sup>1</sup>	38,4	28,2	8,6	6,6 x 6,3	4,2 x 4,0				20	184	6	120	60	14	840	968
JP 3040/20 H	38,4	28,2	7,6	6,5 x 6,3	4,4 x 4,2			195	20	187	6	120	164	14	2.296	
JP 3040/35 <sup>1</sup>	35,5	27,5	7,4	Ø 4,5	Ø 3,4			86	35	358	6	210	95	11	1.045	1.100

F: Extra hohe Ausführung H: Hohe Ausführung M: Mittlere Höhe T: Mit Transportsicherung <sup>1</sup> auf Anfrage

#### Circular360



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109




Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/jp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/jp)





JP 3040/54 H



JP 3040/54 P


**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



JP 3040/80 H



JP 3040/80 P



JP 3040/104



JP 3050/28

Bezeichnung															
	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm										
JP 3040/54 H	37,0	28,0	7,3	4,7 x 3,8	3,0 x 2,5			74	54	521	6	324	160	11	1.760
JP 3040/54 P	37,0	28,0	5,7	4,0 x 3,6	2,8 x 2,5	2,5	5,2	59	54	521	6	324	220	11	2.420
JP 3040/80 H	37,0	28,0	6,1	3,3 x 3,1	2,3 x 2,1			39	80	772	6	480	160	11	1.760
JP 3040/80 P	37,0	28,0	4,5	□ 2,8	□ 2,1	2	4	28	80	772	6	480	220	11	2.420
JP 3040/104	37,0	28,0	4,1	2,5 x 2,3	1,8 x 1,6			18	104	1.003	6	624	220	11	2.420
JP 3050/28	50,0	28,0	5,0	Ø 5,7	Ø 4,6			100	28	200	5	140	192	14	2.688
															3.300

H: Hohe Ausführung P: Mit Plugboden

#### Circular360



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/jp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/jp)





JP 3050/42 P



JP 3050/50 T

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



JP 3050/66



JP 3050/72 P



JP 3050/104 T



JP 3050/160 T

Bezeichnung	 A cm   B cm   C cm			 A cm   B cm			 D cm   E cm										
	A	B	C	A	B	D	E										
JP 3050/42 P	50,0	28,0	5,4	Ø 5,1	Ø 3,5	3,4	4,8	69	42	300	5	210	204	14	2.856	3.165	
JP 3050/50 T	50,0	28,0	5,0	Ø 4	Ø 3,3	3,4	4	41	50	357	5	250	180	11	1.980		
JP 3050/66	50,0	28,0	4,2	Ø 3,9	Ø 2,8			36	66	471	5	330	186	14	2.604	3.165	
JP 3050/72 P	50,0	28,0	5,3	4,0 x 3,7	2,8 x 2,5	2,5	4,7	50	72	514	5	360	145	11	1.595		
JP 3050/104 T	50,0	28,0	3,8	□ 2,9	□ 2,4	2,5	3	21	104	742	5	520	95	11	1.045	1.100	
JP 3050/160 T	50,0	28,0	3,8	2,4 x 2,3	2,0 x 1,9	1,9	3,2	16	160	1.142	5	800	85	14	1.190		

P: Mit Plugboden   T: Mit Transportsicherung

#### Circular360



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109




Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/jp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/jp)





JP 3050/230 H

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**



Bezeichnung													
	A	B	C	cm	cm	cm							
<b>JP 3050/230 H</b>	50,0	28,0	3,4	1,9 x 1,7	1,5 x 1,3	7	230	1.642	5	1.150	150	11	1.650

H: Hohe Ausführung

**Circular360**



Circular  
grau



Passende  
Aushebeplatten

> 109



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/jp](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/jp)





Bezeichnung	
	
<b>AP 2553/72</b>	JP 2553/72 T
<b>AP 3040/20</b>	JP 3040/20 F
<b>AP 3040/54</b>	JP 3040/54 P
<b>AP 3040/80 H</b>	JP 3040/80 P
<b>AP 3040/104</b>	JP 3040/104
<b>AP 3050/28</b>	JP 3050/28; ECO 6/28
<b>AP 3050/42</b>	JP 3050/42 P
<b>AP 2850/50</b>	BP 2850-3,5/50 T
<b>AP 3050/50</b>	JP 3050/50 T
<b>AP 3050/66</b>	JP 3050/66
<b>AP 3050/72</b>	JP 3050/72 P; BP 2850-3,0/72 T
<b>AP 3050/104</b>	JP 3050/104 T; BP 2850-2,5 D/104 T
<b>AP 3050/160</b>	JP 3050/160 T
<b>AP 3050/230</b>	JP 3050/230 H
<b>AP 3053/15</b>	ECO 9/15
<b>AP 3053/18</b>	ECO 8/18
<b>AP 3156-9X9/18</b>	ECO 3156-9x9/18
<b>AP 3153/35</b>	BP 3153/35 T
<b>AP 3153/40</b>	BP 3153/40 T
<b>AP 3153/84</b>	BP 3153-3,5/84 T; BP 3153-2,6/84 T
<b>AP 3153/60</b>	BP 3153/60 T
<b>AP 3153/104</b>	BP 3153/104 T; BP 3153-2,6/104 T
<b>AP 3153/144</b>	BP 3153/144 T; BP 3153-2,2/144 T; BP 3153-2,2D/144 T

H: Hohe Ausführung

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website:  
[poepelmann.com/de/teku/produkte/aushebeplatten](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/aushebeplatten)



PL |

# Anzuchtpaletten und Transportkisten


**PÖPPELMANN®**  
**TEKU®**



PL 2832/20



PL 2838/16

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**

PL 2838/24



PL 2838/48



PL 3040/12



PL 3040/20

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm			A B C	178	20	226	8	160	304	11	3.344	x	Circular360
PL 2832/20	TK 2832	31,5	28,0	6,0	6,4 x 5,9	5,0 x 4,8	178	20	226	8	160	304	11	3.344	x
PL 2838/16	TK 2838	37,5	27,5	5,9	8,4 x 6,1	7,2 x 4,8	230	16	155	6	96	220	11	2.420	x
PL 2838/24	TK 2838	37,5	27,5	5,9	5,9 x 5,5	4,7 x 4,4	149	24	232	6	144	230	11	2.530	x
PL 2838/48	TK 2838	37,5	27,5	5,9	4,1 x 4,0	2,9 x 2,8	66	48	465	6	288	215	11	2.365	x
PL 3040/12	TK 3040	38,0	27,9	6,5	8,7 x 8,5	6,5 x 6,3	370	12	113	6	72	160	11	1.760	x
PL 3040/20	TK 3040	36,0	28,0	6,5	6,4 x 6,2	4,8 x 4,6	195	20	198	6	120	320	11	3.520	x

**Circular360**Circular  
grau

Programmübersicht


&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppeleman.com/de/teku/produkte/pl](http://poeppeleman.com/de/teku/produkte/pl)






PL 3050/15-1



PL 3671/60-1

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**

PL 3671/60-6

Bezeichnung						A cm	B cm	C cm								Circular360	
PL 3050/15-1**	49,7	29,8	12,0	□ 9,3	□ 7,0	770	15	101	4	60	1.950	x					
PL 3671/60-1**	71,0	36,0	6,5	6,5 x 5,4	5,3 x 4,2	180	60	234	1	60	1.521	x					
PL 3671/60-6*,**	71,0	36,0	6,5	6,5 x 5,4	5,3 x 4,2	180	60	234	1	60	1.521	x					

\* Passender weißer Tragegriff: TG 40 \*\* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

**Circular360**Circular  
grau


Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf  
unserer Website: [poeppeleman.com/de/teku/produkte/pl](http://poeppeleman.com/de/teku/produkte/pl)



TK 2832



TK 2838

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**

TK 3040

Bezeichnung									Circular360			
<b>TK 2832</b>	31,9	28,4	6,2	PL 2832/20	20	220	8	160	210	11	2.310	x
<b>TK 2838<sup>1</sup></b>	38,0	28,0	5,9	PL 2838/16; PL 2838/24; PL 2838/48		9	6		180	11	1.980	x
<b>TK 3040</b>	39,2	29,2	7,0	PL 3040/12; PL 3040/20	1	8	6	6	200	11	2.200	x

<sup>1</sup> auf Anfrage**Circular360**Circular  
grau

Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/tk](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/tk)





TK 914 S



TK 1214

**CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND**

TK 1520 S



TK 3040 D



TK 3040 F

Bezeichnung				Vol. L									Circular360
					8	72	48	6	1.776	11	19.536	120	
TK 914 S	14,3	9,6	5,1	0,54	8	72	48	6	1.776	11	19.536		x
TK 1214	13,4	12,2	4,9	0,66	6	61	36	6	1.332	12	15.984		x
TK 1520 S	18,5	14,0	5,1	1,05	4	38	24	6	1.000	11	11.000		x
TK 3040 D <sup>1</sup>	39,2	29,2	3,2		1	8	6	6	11	232	2.552		x
TK 3040 F	39,2	29,2	5,5	5,10	1	8	6	6	210	11	2.310		x

D: Niedrige Ausführung F: Extra hohe Ausführung S: Mit Etikettenschlitzen <sup>1</sup> auf Anfrage**Circular360**Circular  
grau

Programmübersicht

&gt; 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poepelmann.com/de/teku/produkte/tk](http://poepelmann.com/de/teku/produkte/tk)

# Traykonfigurator



**PÖPPELMANN®**  
**TEKU®**

# Traykonfigurator



**PÖPPELMANN®**  
**TEKU®**

VCH 13 VOL	VCH 13	VCH 14	VCH 15	VCH 17						
12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	17 cm						
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °						
NORMPACK® 206 NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 460 NORMPACK® 478 NORMPACK® 480 NORMPACK® 490 ST 11 ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-12/12 D-ST 12 C/10 PT 2556-12 F/10 MS 8-13 PE	> 90 > 91 > 86 > 86 > 88 > 88 > 89 > 89 > 81 > 82 > 79 > 77 > 84 > 84 > 89 > 81 > 82 > 94	NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 478 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13 D-ST 13 C/8 D-ST 13/8 B PT 2839-13 F/6 TT 2653-13/8 STD MS 8-13 PE	> 91 > 86 > 88 > 77 > 77 > 84 > 84 > 75 > 93 > 94	ST 2943-14/6 B  R 3856/24 PP MS 8-13 PE TP 1818-9x9/4	> 82	D-ST 15 C/6  R 3856/24 PP MS 8-13 PE TP 1818-9x9/4	> 85	ST 3156-17/6 ST 3156-17/6 D	> 78 > 78	
VCM 9	VCM 9 F	VCM 10 VOL	VCM 10,5 VOL	VCM 13 VOL						
9 cm	9 cm	9,5 cm	9,5 cm	12 cm						
5 °	5 °	5 °	4,75 °	5 °						
NORMPACK® 212 NORMPACK® 418 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9 ST 1856-9x9/12 BD D-ST 9 C/18 B D-ST 9 C/18 D MS 8-13 PE R 2838/12 PP R 3856/24 PP TP 1818-9x9/4	> 90 > 87 > 80 > 79 > 76 > 82 > 83 > 83 > 94 > 95 > 95 > 98	NORMPACK® 212 NORMPACK® 418 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9 D-ST 9 C/18 B D-ST 9 C/18 D MS 8-13 PE R 2838/12 PP R 3856/24 PP TP 1818-9x9/4	> 90 > 87 > 80 > 79 > 76 > 83 > 83 > 93 > 94 > 95 > 95 > 98	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 MS 8-13 PE R 3856/24 PP TP 1818-9x9/4	> 80 > 79 > 94 > 95 > 98	R 3856/24 PP MS 8-13 PE TP 1818-9x9/4 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13	> 95 > 94 > 98 > 80 > 79	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 460 NORMPACK® 478 NORMPACK® 480 NORMPACK® 490 ST 11 ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-12/12 D-ST 12 C/10 PT 2556-12 F/10 MS 8-13 PE	> 90 > 91 > 86 > 86 > 88 > 88 > 89 > 89 > 81 > 82 > 79 > 77 > 84 > 73 > 94	
VCM 13	VCM 11 VOL	VCO 9	VCE 14	VCE 16						
13 cm	10,5 cm	9 cm	14 cm	16 cm						
5 °	4,5 °	4 °	5 °	5 °						
NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 478 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13 D-ST 13 C/8 D-ST 13/8 B PT 2839-13 F/6 TT 2653-13/8 STD MS 8-13 PE	> 91 > 86 > 88 > 77 > 77 > 84 > 84 > 75 > 93 > 94	NORMPACK® 208 NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2840/8-13 ST 3153-10,5/15 D-ST 10,5 E/15 B D-ST 10,5 E/15 D DT 10,5 B/15 PT 2556-10,5/10 PT 2556-10,5/12 PT 2839-10,5/8 MS 8-13 PE TP 2026-10,5/4	> 90 > 87 > 87 > 89 > 81 > 79 > 76 > 83 > 83 > 92 > 72 > 72 > 74 > 94 > 98	NORMPACK® 418 NORMPACK® 212 NORMPACK® 468 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ST 1856-8/13 ST 3156-24/9 ST 2840/8-13 ST 1856-9x9/12 BD D-ST 9 C/18 B D-ST 9 C/18 D D-ST 9 C/18 B R 2838/12 PP R 3856/24 PP TP 1818-9x9/4	> 87 > 90 > 88 > 80 > 79 > 77 > 76 > 82 > 83 > 83 > 95 > 95 > 98	NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 478 ST 2943-14/6 B ST 3156-8/13	> 91 > 86 > 88 > 82 > 77	D-ST 15 C/6	> 85	
MTC 8,5	MXC 5,5	MXC 9	MXC 10	MXC 10,5						
8,5 cm	5,5 cm	9 cm	10 cm	10,5 cm						
8 °	6 °	6 °	6 °	6 °						
NORMPACK® 212 NORMPACK® 418 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ECO 8/18 MS 8-13 PE	> 90 > 87 > 80 > 79 > 100 > 94	JP 3050/28  > 106	NORMPACK® 212 NORMPACK® 418 NORMPACK® 468 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ST 3156-24/9 ST 1856-9x9/12 BD D-ST 9 C/18 B D-ST 9 C/18 D TT 3155-9/18 AZ MS 8-13 PE R 2838/12 PP R 3856/24 PP TP 1818-9 AZ/4 TP 1818-9x9/4 TP 1828-9 AZ/6 TP 2836-9 AZ/12-6	> 90 > 87 > 88 > 80 > 80 > 76 > 82 > 83 > 83 > 93 > 94 > 95 > 95 > 98 > 98 > 98 > 98	NORMPACK® 208 NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2840/8-13 MS 8-13 PE TP 2026-10,5/4	> 90 > 87 > 87 > 89 > 81 > 79 > 94 > 94 > 98	NORMPACK® 208 NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2840/8-13 MS 8-13 PE TP 2026-10,5/4	> 90 > 87 > 87 > 89 > 81 > 79 > 94 > 94 > 98	NORMPACK® 208 NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2840/8-13 MS 8-13 PE TP 2026-10,5/4	> 90 > 87 > 87 > 89 > 81 > 79 > 94 > 94 > 98

# Traykonfigurator



**PÖPPELMANN®**  
**TEKU®**

MXC 11		MXC 12		MXC 13		MXC 14		TO 6 D	
11 cm		12 cm		13 cm		14 cm		6 cm	
6 °		6 °		6 °		6 °		8 °	
NORMPACK® 206 NORMPACK® 208 NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 460 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2840/8-13 D-ST 10,5 E/15 B D-ST 10,5 E/15 B7 D-ST 10,5 E/15 D ST 2254-1tx1t/10 AZ-D MS 8-13 PE	> 90 > 90 > 86 > 87 > 87 > 88 > 89 > 81 > 79 > 83 > 83 > 83 > 81 > 94	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 NORMPACK® 460 NORMPACK® 478 NORMPACK® 480 NORMPACK® 490 NORMPACK® 490 ST 11 ST 2840/8-13 ST 11 ST 12 ST 3156-12/12 D-ST 12 C/10 PT 2556-12 F/10 PT 2839-12/6 TT 2556-12/8 AZ MS 8-13 PE	> 90 > 91 > 86 > 86 > 88 > 88 > 89 > 89 > 89 > 81 > 79 > 81 > 82 > 77 > 84 > 84 > 73 > 74 > 93 > 94	NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 478 ST 12 ST 2840/8-13 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13 D-ST 13 C/8 D-ST 13/8 B PT 2839-13 F/6 MS 8-13 PE	> 91 > 86 > 88 > 82 > 79 > 77 > 77 > 84 > 84 > 76 > 94	NORMPACK® 236 NORMPACK® 478 ST 2943-14/6 B ST 3156-8/13 D-ST 13 C/8	> 91 > 88 > 82 > 77 > 84	JP 3050/28	> 106
TO 7 D		TO 8 Z		TO 9,5 D		TO 15 D		MPB 6	
7 cm		8 cm		9,5 cm		15 cm		6 cm	
8 °		8 °		8 °		8 °		7 °	
ECO 8/18	> 100	NORMPACK® 212 NORMPACK® 418 ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 ECO 8/18 MS 8-13 PE	> 90 > 87 > 80 > 79 > 100 > 94	ST 2838-9/12 ST 2840/8-13 MS 8-13 PE R 3856/24 PP	> 80 > 79 > 94 > 95	D-ST 15 C/6	> 85	JP 3050/28 ECO 6/28	> 106 > 100
MCI 15		MCI 17		MCI 17 K		MCL 13 K-C		MCL 17	
15 cm		17 cm		17 cm		13 cm		17 cm	
5 °		5 °		5 °		5 °		5 °	
D-ST 15 C/6	> 85	ST 3156-17/6	> 78	ST 3156-17/6	> 78	NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 478 D-ST 13 C/8 ST 3156-8/13 ST 3156-10/13	> 91 > 86 > 88 > 84 > 77 > 77	ST 3156-17/6	> 78
MCH 14		MCH 15		MCH 17		MCP 12		MCO 12	
14 cm		15 cm		17 cm		11,5 cm		11,4 cm	
5 °		5 °		5 °		5 °		5 °	
ST 2943-14/6 B	> 82	D-ST 15 C/6	> 85	ST 3156-17/6	> 78	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236 NORMPACK® 409 NORMPACK® 460 NORMPACK® 490 ST 2840/8-13 ST 3156-12/12 D-ST 12 C/10 MS 8-13 PE	> 90 > 91 > 86 > 88 > 89 > 79 > 77 > 84 > 94	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236 NORMPACK® 409 NORMPACK® 460 NORMPACK® 490 ST 2254-1tx1t/10 AZ-D ST 2840/8-13 ST 3156-12/12 D-ST 12 C/10 MS 8-13 PE	> 90 > 91 > 86 > 88 > 89 > 81 > 79 > 77 > 84 > 94

# Traykonfigurator



**PÖPPELMANN®**  
**TEKU®**

MCO 15	MCO 17	MXR 12 VOL		VQF 7x7x6,5		VQF 7x7x8			
14,7 cm	17 cm	11,5 cm		7 x 7 cm		7 x 7 cm			
5 °	5 °	6 °		4 °		4 °			
D-ST 15 C/6	> 85	ST 3156-17/6 ST 1656-17/3 G	> 78 > 82	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208 NORMPACK® 409 NORMPACK® 410 NORMPACK® 412 NORMPACK® 460 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2254-11x11/10 AZ-D ST 3156-8/13 MS 8-13 PE	> 90 > 90 > 86 > 87 > 87 > 88 > 89 > 81 > 81 > 77 > 94	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	> 99 > 99	CL 7x7/6 SG CL 7x7/10 SG	> 99 > 99
VQF 8x8x7	VQF 8x8x8	VQF 11x11x1,5		VQF 11x11x15,5		VQH 9x9x8			
8 x 8 cm	8 x 8 cm	11 x 11 cm		11 x 11 cm		9 x 9 cm			
4 °	4 °	4 °		4 °		4 °			
CL 8x8/6 SG CL 8x8/10 DT 8x8/18 C	> 99 > 99 > 92	CL 8x8/6 SG CL 8x8/10 DT 8x8/18 C	> 99 > 99 > 92	ST 2254-11x11/10 AZ-D PT 2556-11x11/8 R 4343-11x11/16	> 81 > 72 > 95	ST 2254-11x11/10 STD-D R 4343-11x11/16	> 81 > 95	ST 1856-9x9/12 BD TP 1818-9x9/4 D-ST 10,5 E/15 D R 2838/12 PP R 3856/24 PP	> 82 > 98 > 83 > 95 > 95
VQH 9x9x9,5	V 9x9x8 PP	V 9x9x10 PP		V 11x11x12 PP		MQD 9x9x9,5			
9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm		11 x 11 cm		9 x 9 cm			
4 °	5 °	5 °		5 °		5 °			
ST 1856-9x9/12 BD TP 1818-9x9/4 D-ST 10,5 E/15 D R 2838/12 PP R 3856/24 PP	> 82 > 98 > 83 > 95 > 95	D-ST 10,5 E/15 B D-ST 10,5 E/15 B7 D-ST 10,5 E/15 D R 3856/24 PP	> 83 > 83 > 83 > 95	D-ST 10,5 E/15 B D-ST 10,5 E/15 B7 D-ST 10,5 E/15 D R 3856/24 PP	> 83 > 83 > 83 > 95	D-ST 13 C/8 PT 2556-11x11/8	> 84 > 72	D-ST 10,5 E/15 D ST 1856-9x9/12 BD R 2838/12 PP R 3856/24 PP TP 1818-9x9/4	> 83 > 82 > 83 > 95 > 98
MQD 9x9x10	MQC 11x11x12	10x10x11		MQE 11x11x11		MDF 7 D			
9 x 9 cm	11 x 11 cm	10 x 10 cm		11 x 11 cm		7 cm			
5 °	4 °	6 °		4 °					
D-ST 10,5 E/15 D ST 1856-9x9/12 BD R 2838/12 PP R 3856/24 PP TP 1818-9x9/4	> 83 > 82 > 95 > 95 > 98	ST 2254-11x11/10 AZ-D R 4343-11x11/16	> 81 > 95	ST 2254-11x11/10 AZ-D D-ST 10,5 E/15 B7 D-ST 10,5 E/15 D D-ST 10,5 E/15 B	> 81 > 83 > 83 > 83	D-ST 13 C/8 ST 2254-11x11/10 AZ-D PT 2556-11x11/8 R 4343-11x11/16	> 84 > 81 > 72 > 95	ECO 8/18	> 100

MDF 9	MDF 11	MDF 12	MDF 13	MDF 14					
9 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm					
NORMPACK® 212 NORMPACK® 412 D-ST 9 C/18 B D-ST 9 C/18 D ST 2838-9/12 ST 1856-9x9/12 BD ST 2840/8-13	> 90 > 87 > 83 > 83 > 80 > 82 > 79	NORMPACK® 206 NORMPACK® 208 NORMPACK® 460 NORMPACK® 480 ST 11 ST 2840/8-13 MS 8-13 PE	> 90 > 90 > 88 > 89 > 81 > 79 > 94	NORMPACK® 206 NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 NORMPACK® 409 ST 11 ST 2840/8-13 ST 3156-12/12 MS 8-13 PE	> 90 > 91 > 86 > 86 > 81 > 79 > 77 > 94	NORMPACK® 236 NORMPACK® 408 D-ST 13/8 B D-ST 13 C/8 ST 3156-8/13 PT 2556-13/8 PT 2839-13 F/6 MS 8-13 PE	> 91 > 86 > 84 > 84 > 77 > 74 > 76 > 94	ST 2943-14/6 B ST 3156-8/13	> 82 > 77
MDF 15	MDF 17								
15 cm	17 cm								
D-ST 15 C/6	> 85	ST 3156-17/6	> 78						


Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.

# BODENKONSTRUKTIONEN TIEFZIEHEN

## MULTILOCH-PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
- 3. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)




\* mit kapillaren Entwässerungsstreben

\*\* mit Mitteldom

## PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:


- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung



## KREUZBODEN


Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung (gestanzte Bodenlöcher auf zwei Ebenen)



## WASSERÜBERLAUF

Die Ampel-Serien mit Überlaufdom bieten den Pflanzen ein Feuchtigkeitsreservoir.






# BODENKONSTRUKTIONEN

## SPRITZGUSS

### MULTILOCH-PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf vier Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt: Enwässerung durch Schräge
- 2. Ebene** mit einem Abstand von 1,5 mm zur Aufstellfläche: optimale kapillare Entwässerung
- 3. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
- 4. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)



### PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung und Belüftung auf zwei Ebenen:


- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung



### MULTILOCHBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:


- 1. Ebene** optimale kapillare Entwässerung
- 2. Ebene** mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
- 3. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge



### MULTILOCH-PROFILBODEN MIT HOHEN AUFSTELLFÜSSEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** Bodenlöcher mit kapillaren Entwässerungsstegen
- 2. Ebene** Entwässerung über das Mittelloch
- 3. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge



## STUFENBODEN MIT STÜZFUNKTION

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** mit optimaler kapillarer Entwässerung durch direkten Bodenkontakt oder 1,5 mm Abstand zur Aufstellfläche
- 2. Ebene** mit Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen
- 3. Ebene** Seitenschlitze im Dombereich: zusätzliche Entwässerung und maximale Belüftung




Alle Böden haben eine Stützfunktion für Bambusstäbe

## KREUZBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung (gestanzte Bodenlöcher auf zwei Ebenen)



## WASSERÜBERLAUF

Die Ampel-Serien mit Überlaufdom bieten den Pflanzen ein Feuchtigkeitsreservoir.

XXI



## MEHRLOCHBODEN

Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf einer Ebene.

XXIV

XXV

XXVI



## MAO-BODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** direkter Bodenkontakt (Mattenbewässerung)
- 2. Ebene** Schnellentwässerung, Bewässerung auf Ebbe-Flut
- 3. Ebene** Wasserreservoir

XXVII



# MDF | COVERPOT

100% RECYCLABLE

## MDF UNIVERSAL



7.101 | 9.101 | 11.101 | 12.101  
| 14.101 | 17.101 | 19.101



7.102 | 9.102 | 11.102 |  
12.102 | 13.102 | 14.102 |  
17.102 | 19.102



9.103 | 11.103 | 12.103 |  
13.103 | 14.103 | 17.103 |  
19.103



7.104 | 9.104 | 11.104 |  
12.104 | 14.104 |  
19.104



7.105 | 9.105 | 11.105 |  
12.105 | 13.105 | 14.105 |  
17.105 | 19.105



7.106 | 9.106 | 11.106 |  
13.106 | 14.106 | 15.106 |  
17.106 | 19.106



7.107 | 9.107 | 11.107 |  
12.107 | 13.107 | 14.107 |  
17.107 | 19.107



7.108 | 9.108 | 11.108 |  
12.108 | 14.108 | 17.108 |  
19.108



7.109 | 9.109 | 11.109 |  
12.109 | 13.109 | 14.109 |  
15.109 | 17.109 | 19.109



7.111 | 9.111 | 11.111



7.112 | 9.112 | 11.112

## MDF FÜR DIE LIEBSTEN



12.201 | 13.201 | 14.201 |  
17.201 | 19.201



13.202 | 17.202 | 19.202



7.203 | 12.203 | 13.203 |  
14.203 | 17.203 | 19.203



12.204 | 13.204 | 14.204 |  
17.204



12.205 | 13.205 | 14.205 |  
17.205 | 19.205



12.206 | 13.206 | 14.206 |  
17.206 | 19.206



12.207 | 13.207 |  
14.207 | 17.207

Weitere Details zu unseren COVERPOTS  
finden Sie auf unserer Website:  
[poepelmann.com/en/teku/products/mdf-coverpot](http://poepelmann.com/en/teku/products/mdf-coverpot)



# MDF | COVERPOT

100% RECYCLABLE

## MDF KRÄUTER



12.301 | 13.301 | 14.301 |  
17.301



12.302 | 13.302 | 14.302 |  
17.302



12.303 | 13.303 | 14.303 |  
17.303

## MDF OSTERN



11.402 | 12.402 | 13.402 |  
14.402



12.403



11.404 | 12.404 | 13.404 |  
14.404



11.405 | 12.405 | 13.405 |  
14.405

## MDF HALLOWEEN & HERBST



12.501 | 13.501 | 14.501



12.502 | 13.502 | 14.502



14.503



12.504 | 14.504

## MDF WEIHNACHTEN



7.601 | 11.601 | 12.601 |  
13.601 | 14.601 | 15.601 |  
17.601 | 19.601



11.602 | 12.602 | 13.602 |  
14.602 | 17.602 | 19.602



11.603 | 17.603



11.606 | 12.606 | 13.606 |  
14.606 | 17.606 | 19.606



12.608 | 14.608 | 19.608

Weitere Details zu unseren COVERPOTS  
finden Sie auf unserer Website:  
[poepelmann.com/en/teku/products/mdf-coverpot](http://poepelmann.com/en/teku/products/mdf-coverpot)



## ÜBERSICHT



Abmessungen (cm)\*



Höhe (cm)



Länge x Breite (cm)



Länge x Breite x Höhe (cm)



Volumen (Liter)



Durchmesser (cm)



Abmessungen Plug (cm)



Quadratmeter



Karton



Lage



Netz



Pflanzen



Euro-Palette



Bodenkonstruktionen



Passende Trays



Programmübersicht

\* Nenndurchmesser

## IM GEBRAUCH

Bezeichnung								3.600
VCL 9	9	6,8	0,29	3.600	II	39.600	-46.872	Multiblock-Profilboden I

Beispiel zeigt: Töpfe pro Karton

Bezeichnung								3.600	II	39.600	-46.872	Multiblock-Profilboden I
VCL 9	9	6,8	0,29	3.600	II	39.600	-46.872	Multiblock-Profilboden I				

Beispiel zeigt: Töpfe im Karton pro Palette

# NOTIZEN



**PÖPPELMANN  
TEKU**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ZUKUNFT. MACHEN. WIR.**

## ZUKUNFT. MACHEN. WIR.

Pöppelmann ist ein führender Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie mit ausgeprägtem Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

Gegründet im Jahr 1949 in Lohne, ist das Familienunternehmen heute – neben dem Stammwerk im Oldenburger Münsterland – in Frankreich, USA und China aktiv. Über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich jeden Tag um neue Lösungen für eine lebenswertere Zukunft.

Für die konsequente Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft wurde Pöppelmann in den Verein „Klimaschutz-Unternehmen e. V.“ aufgenommen.



- 1** Deutschland, Werk 1:  
Pöppelmann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk-Werkzeugbau, Lohne

- 2** Frankreich:  
Plastiques Pöppelmann France S.A.S., Rixheim

- 3** USA:  
Pöppelmann Plastics USA LLC, Claremont, NC

- 4** Mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit stehen für Liefertreue, Qualität und Service.

# UNSERE DIVISIONEN



## PÖPPELMANN® TEKU®

Innovationen für wachsenden Erfolg. Der Geschäftsbereich Pöppelmann TEKU® entwickelt und produziert Pflanztopfe und professionelle Anzuchtsysteme für den Erwerbsgartenbau. Die Vielfalt des TEKU® Programms mit über 600 Produkten in mehr als 2.000 Ausführungen bietet für jede Kultur die optimale Lösung.



## PÖPPELMANN® K-TECH®

Hochpräzise technische Kunststoff-Spritzgussteile – für höchste Ansprüche in der Automobil-, Elektro- und Solarindustrie sowie für den Maschinen- und Apparatebau. Von der Projektbetreuung über die Entwicklung und dem eigenen Formenbau bis hin zur Serienproduktion: Pöppelmann K-TECH® ist Ihr Partner von der Entwicklung bis zur Serie für wirtschaftliche und perfekt funktionierende Lösungen.

## PÖPPELMANN® KAPSTO®

Kunststoff-Schutzlösungen für Automotive, Maschinenbau, Hydraulik und viele weitere Branchen: KAPSTO® ist der weltweit führende Hersteller für Kappen, Stopfen und Thermoform-Trays, die sensible Bauteile zuverlässig schützen. Wir begeistern mit einem breiten Standardprogramm und individuellen Lösungen auf höchstem technischen Niveau.



## PÖPPELMANN® FAMAC®

Im Geschäftsbereich Pöppelmann FAMAC® entwickelt und produziert das Unternehmen technische Bauteile, mehrteilige Baugruppen und Verpackungen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie sowie für die Pharmaindustrie und die Medizintechnik.

# IHR KONTAKT ZU UNS



● Produktionsstandort  
● Vertriebsstandort



Im Katalog enthaltene Produkt- und Werkstoffangaben basieren auf uns allgemein zugänglichen Informationen, z. B. der Rohstofflieferanten. Diese Angaben berücksichtigen nicht die unterschiedlichen Einwirkungen auf unser Produkt, die im tatsächlichen Gebrauch bei der vom Besteller vorgesehenen Verwendung auftreten können.

Insbesondere stellen die Angaben keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, zugesicherte Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen dar. Eine Befreiung des Käufers oder Anwenders von eigenen Prüfungen und Versuchen auf einen von ihm konkret vorgesehenen Verwendungszweck ist damit nicht verbunden.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen.

Umfassen Aufträge eine Bedruckung oder Etikettierung von Produkten, so gelten folgende zusätzliche Bedingungen:

Der Auftraggeber wird die zur Korrektur übersandten Vorlagen oder Muster unverzüglich prüfen und sofern diese ordnungsgemäß sind, unverzüglich eine Druckfreigabe erteilen.

Inhalt, Gestaltung und Eignung des Druckbildes für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck sind ausschließlich vom Auftraggeber zu verantworten, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem anschließenden Fertigungsvorgang entstanden und vom Auftragnehmer zu verantworten sind.

Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren stellen geringfügige Abweichungen von der Druckvorlage keinen Mangel dar.

Die Widerstandsfähigkeit der bedruckten Produkte gegen die Einwirkung von Tageslicht (Lichtechnheit) ist insbesondere durch natürliche Einflüsse begrenzt. Die Richtwerte unserer Lieferanten limitieren die Lichtechnheit der Farben auf LE 5-6 (Wollskala). Aufgrund der Vielzahl möglicher äußerer Einwirkungen, ist die Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck durch eigene Prüfungen vom Auftraggeber zu ermitteln.

Stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer Texte, Bilder, Gestaltungs- und Farbvorgaben

sowie sonstigen Daten, insbesondere Marken und/oder Geschäftsbezeichnungen, für die Bedruckung von Produkten zur Verfügung, so gewährleistet der Auftraggeber, dass er über die notwendigen gewerblichen Schutzrechte, und/oder sonstigen Rechte verfügt und im Zusammenhang mit dem Druck, einer Vervielfältigung, Lieferung und/oder Verwendung hiermit bedruckter Produkte keine Rechte Dritter oder anwendbarer gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere kennzeichnungs-, wettbewerbs-, umwelt- und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen einschließlich den Bestimmungen über erforderliche Produktinformationen, verletzt werden. Der Auftragnehmer ist zu einer Prüfung auf derartige Rechtsverletzungen nicht verpflichtet.

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer sowie deren Mitarbeiter und Organmitglieder von allen Schadenersatzansprüchen und Aufwendungen aufgrund eines von ihm verschuldeten Verstoßes gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen, einschließlich eventueller Rechtsverteidigungskosten, frei. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis des Nichtverschuldens vorbehalten. § 254 BGB gilt entsprechend. Gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer behält sich das Urheberrecht an seinen eigenen Texten, Skizzen, Entwürfen, Layouts, Mustern und Daten ausdrücklich vor.

Disclaimer: Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Copyright 12/2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten. Eine Vervielfältigung – auch auszugsweise – oder öffentliche Zugänglichmachung in Online Medien ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.

© Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG | TEKU®, KAPSTO®, K-TECH®, FAMAC® are registered trademarks of Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG



JETZT.  
FOLGEN.



[poeppelemann.com](http://poeppelemann.com)

ZUKUNFT. MACHEN. WIR.